


# 肝炎パスポート



受診医療機関

山口県肝疾患診療連携協議会 委員一覧

関 連 名	〒番号	住 所
山口県健康福祉部長	753-8501	山口市滝町1-1
山口県医師会長	753-0814	山口市吉敷下東3-1-1総合保健会館5F
山口県歯科医師会長	753-0814	山口市吉敷下東1-4-1
山口県薬剤師协会会长	753-0814	山口市吉敷下東3-1-1
山口県看護协会会长	747-0062	防府市大字右田2686
国立病院機構 岩国医療センター院長	740-8510	岩国市黒磯町2-5-1
済生会 山口総合病院院長	753-8517	山口市緑町2番11号
社会保険 下関厚生病院院長	750-0061	下関市上新地町3丁目3番8号
総合病院社会保険 徳山中央病院院長	745-8522	周南市孝田町1番1号
萩市民病院院長	758-0061	萩市大字椿3460番地3
光市立総合病院院長	743-0022	光市虹ヶ浜2丁目10-1
美祢市立美東病院院長	754-0211	美祢市美東町大田3800番地
山口県厚生農業共同組合連合会 長門総合病院院長	759-4194	長門市東深川185番地
山口県厚生農業共同組合連合会 周東総合病院院長	742-0032	柳井市古開作1000-1
山口県立総合医療センター院長	747-8511	防府市大字大崎77番地
山口大学医学部附属病院院長	755-8505	宇部市南小串1-1-1
山口大学医学部附属病院肝疾患センター長	755-8505	宇部市南小串1-1-1
山口大学医学部附属病院検査部長	755-8505	宇部市南小串1-1-1
山口大学医学部附属病院診療連携室長	755-8505	宇部市南小串1-1-1
山口大学医学部附属病院医療情報部長	755-8505	宇部市南小串1-1-1
山口大学医学部附属病院薬剤部長	755-8505	宇部市南小串1-1-1
山口大学医学部附属病院院長看護部長	755-8505	宇部市南小串1-1-1

## 肝炎パスポート

---

山口県肝疾患診療連携協会では、肝炎パスポートを作成いたしました。

この肝炎パスポートの目的は、診療連携を通じて診療情報を提供したり、専門医療機関やかかりつけ医の相談に応じて診療の手助けを行い、患者さんの治療に役立てるものです。

肝臓の病気は進行の具合が分かりにくく、治療には専門の知識を必要とします。そのため、定期的に検査を行っていくことが大切です。

このパスポートは日々の検査を記録し、長期間にわたって経過が一目で分かるように作成されていますので、より良い治療方針を決定する手助けとなります。


大きさは患者さんが持ち運びし易いようにB6判としています。肝炎治療に活用していただけますようお願いいたします。



肝疾患センター長

山口大学医学部附属病院消化器内科 教授 坂井田 功

## 山口県ウイルス肝炎診療ネットワークとは



肝疾患診療連携協議会を中心とした、かかりつけ医と専門医療機関との連携によるウイルス肝炎診療における良質かつ適切な医療を提供するための診療体制です。

かかりつけ医および専門医療機関については変更がある場合がありますので、下記のホームページで確認してください。

ホームページでは、様々な情報をお知らせしております。  
ぜひご覧下さい。

**山口大学医学部附属病院 肝疾患センター**

アドレス ▶ <http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~kanzou/index>

## お問い合わせ先

- ウイルス肝炎についての相談

山口大学医学部附属病院 肝疾患相談支援室

〒755-8505

住所:宇部市南小串1丁目1番1号

電話:0836-85-3976

FAX:0836-22-2151

- 医療費助成制度についての質問

最寄りの保健所 ( )

〒

住所:

電話:

FAX:

e-mail:

山口県健康福祉部健康増進課

電話:083-933-2943

FAX:083-933-2969

E-mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

## ウイルス性慢性肝炎・肝硬変のクリニカルパス

患者氏名		初診日	年	月	日
性別	M・F	生年月日	年	月	日
ID(専門医療機関)					

主治医(かかりつけ医)					
医療機関		電話			

専門医					
医療機関		電話			

HBV/HCV	慢性肝炎 / 肝硬変		肝生検	年
活動性	0 / 1 / 2 / 3	線維化	0 / 1 / 2 / 3 / 4	
HCV遺伝子型		ウイルス量		

飲酒歴	3合 / 日
既往症	
特記事項	



インターフェロン治療歴(IFN)

種類	期間	結果
	年 月 日 ~ 年 月 日	著効 / 非著効
	年 月 日 ~ 年 月 日	著効 / 非著効

ペグインターフェロン+リバビリン療法

種類	期間	結果
	年 月 日 ~ 年 月 日	著効 / 非著効

HBV 核酸アナログ薬

種類	期間
	年 月 日 ~ 年 月 日

合併症

へパトーム	+ / -	治療歴	手術 / TAE / RFA / 他		
食道静脈瘤	+ / -	出血歴	+ / -	治療歴	+ / -

他

診療データ

日付	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
黄疸	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
腹水	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
かゆみ	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
他					

アルブミンg/dl					
ALT IU/ml					
ビリルビンmg/dl					
血小板 万/mm <sup>3</sup>					
PT %					

AFP					
AFP/L3					
PIVKA					

超音波					
CT/MRI					
内視鏡					

ウルソ mg	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900
強ミノ /週	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤
インターフェロン少量					
他					

HBV-DNA					
---------	--	--	--	--	--

/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -




300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900
40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤

--	--	--	--	--	--	--

診療データ

日付	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
黄疸	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
腹水	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
かゆみ	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
体重					
他					

アルブミンg/dl					
ALT IU/ml					
ビリルビンmg/dl					
血小板 万/mm <sup>3</sup>					
PT %					

AFP					
AFP/L3					
PIVKA					

超音波					
CT/MRI					
内視鏡					

ウルソ mg	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900
強ミノ /週	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤
インターフェロン少量					
他					

HBV-DNA					
---------	--	--	--	--	--

/ / / /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
+ ± - + ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
+ ± - + ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
+ ± - + ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -




300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900
40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤

--	--	--	--	--	--	--

診療データ

日付	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
黄疸	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
腹水	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
かゆみ	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
体重					
他					

アルブミンg/dl					
ALT IU/ml					
ビリルビンmg/dl					
血小板 万/mm <sup>3</sup>					
PT %					

AFP					
AFP/L3					
PIVKA					

超音波					
CT/MRI					
内視鏡					

ウルソ mg	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900
強ミノ /週	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤
インターフェロン少量					
他					

HBV-DNA					
---------	--	--	--	--	--

/	/	/	/	/	/	/	/
+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -
+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -	+ ± -




300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900	300 / 600 / 900
40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤	40 / 60 ≤

--	--	--	--	--	--	--	--

## C型慢性肝炎インターフェロン治療用クリニカルパス

患者名				性別	男・女
かかりつけ医	ID( )			生年月日	/ /
専門病院	ID( )			身長(cm)	
HCV型	1・1b・2・2a・2b・( )			体重(kg)	
輸血歴	あり・なし	手術歴	あり・なし	飲酒歴	あり・なし
糖尿病	あり・なし	高血圧	あり・なし	うつ病	あり・なし
肝線維化	慢性肝炎・肝硬変		インターフェロン治療歴		あり・なし

### 治療経過表

治療週数	0週	1週	2週	3週	4週
日付	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ペグイントロン(μg)	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )
ペガシス(μg)	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )
他のIFN	( )	( )	( )	( )	( )
リバビリン(mg)	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )
ALT (IU/L)					
HCV RNA (log IU/ml)	<5.0・≥5.0				
WBC(/mm <sup>3</sup> )					
Hb (g/dL)					
Plt (万/mm <sup>3</sup> )					
好中球 (万/mm <sup>3</sup> )					
通信用コメント 記入欄	HCV RNA ≥ 5.0log IU/mlは高 ウイルス量				



薬剤投与量(ペガシスは180 $\mu$ g/週、リバビリンはレベトールまたはコペガス)

体重	35~45kg	46~60kg	61~75kg	76~90kg	91~120kg
ペグイントロン( $\mu$ g/週)	60	80	100	120	150
体重	~60kg	61~80kg	81kg~		
リバビリン(mg/日)	600	800	1000		

5週	6週	7週	8週	12週	16週
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )
90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )
( )	( )	( )	( )	( )	( )
600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )
				+・ケンシュツセス	

### 治療経過表

治療週数	20週	24週	28週	32週	36週
日付	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ペグイントロン(μg)	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )
ペガシス(μg)	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )
他のIFN	( )	( )	( )	( )	( )
リバビリン(mg)	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )
ALT (IU/L)					
HCV RNA (log I U/ml)		+・ケンシュツセス			+・ケンシュツセス
WBC(/mm3)					
Hb (g/dL)					
Plt (万/mm3)					
好中球 (万/mm3)					
通信用コメント 記入欄		◎画像診断			

治療週数	64週	68週	72週	76週	80週
日付	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
ペグイントロン(μg)	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )
ペガシス(μg)	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )
他のIFN	( )	( )	( )	( )	( )
リバビリン(mg)	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )
ALT (IU/L)					
HCV RNA (log I U/ml)			+・ケンシュツセス		
WBC(/mm3)					
Hb (g/dL)					
Plt (万/mm3)					
好中球 (万/mm3)					
通信用コメント 記入欄			◎画像診断		

40週	44週	48週	52週	56週	60週
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )
90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )
( )	( )	( )	( )	( )	( )
600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )
		+・ケンシュツセス			
		◎画像診断			

84週	88週	92週	96週	( )週	( )週
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )	80/100/( )
90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )	90/180/( )
( )	( )	( )	( )	( )	( )
600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )	600/800/( )
			+・ケンシュツセス		
			◎画像診断		



## 肝炎パスポート

---

2009年11月1日 初版第一刷発行

発行者 坂井田 功 山口大学医学部附属病院消化器内科 教授  
肝疾患センター長

作 成 山口県肝疾患診療連携協議会

発 行 山口大学医学部附属病院 肝疾患センター

〒755-8505

山口県宇部市南小串1丁目1番1号

電話 0836-22-2487 (事務局)

<http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~kanzou/index>

---



山口県肝疾患診療連携協議会

(山口大学医学部附属病院  
肝疾患センター) 監修