

20 20 年 4 月

温度計: Saveris T1D

シリアル番号: 02551822/304

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2020年 5月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/2	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/3	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/6	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/6	8:00	21.3	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/6	8:00	21.2	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/9	8:00	21.1	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/8	8:00	21.1	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/9	8:00	21.1	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/10	8:00	21.1	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/13	8:00	21.1	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/13	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/13	8:00	21.3	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/14	8:00	21.1	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/15	8:00	21.0	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/16	8:00	21.0	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/19	8:00	21.1	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/20	8:00	21.1	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/20	8:00	21.3	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/20	8:00	21.3	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/21	8:00	21.0	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/22	8:00	21.0	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/23	8:00	21.1	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/24	8:00	21.0	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/27	8:00	21.2	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/27	8:00	21.3	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/27	8:00	21.3 21.1	21.5 21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/28	8:00	21.1	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/30	8:00	21.1	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	4/30	8:00	21.2	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/1	8:00	21.0	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 20 年 4 月

温度計: Saveris T2D

シリアル番号: 02523059/303

冷蔵庫: FMS-501G

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2020年 5月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/2	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/3	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/6	8:30 ^{4/6 3:00}	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/6	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/6	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/7	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/8	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/9	8:00	5.2	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/10	8:00	5.3	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/13	8:00	5.2	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/13	8:00	5.2	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/13	8:00	5.3	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/14	8:00	5.2	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/15	8:00	5.2	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/16	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/17	8:00	5.2	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/20	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/20	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/20	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/21	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/22	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/23	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/24	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/27	8:00	5.2	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/27	8:00	5.2	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/27	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/28	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/30	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	4/30	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/1	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 20 年 4 月

温度計: DeltaTRAK12208

シリアル番号: 00504941

治験薬管理者: 内田 豊

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2020年 5月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/1	8:30	4.6	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/2	8:00	4.6	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	8:00	4.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/6	8:00	4.4	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/7	8:00	4.4	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/8	8:00	4.4	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/9	8:00	4.4	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	8:00	4.3	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/13	8:00	4.3	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/14	8:00	4.6	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:00	4.5	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/16	8:00	4.7	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	8:00	4.7	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/20	8:00	4.7	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/21	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/22	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/23	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	8:00	4.3	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/27	8:00	4.7	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/28	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/30	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 20 年 4 月

温度計:DeltaTRAK12208

シリアル番号: 00504939

恒温庫:MIR-254

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2020年 5月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/1	8:30	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/2	8:00	19.3	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	8:00	19.3	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/6	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/7	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/8	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/9	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	8:00	19.0	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/13	8:00	19.0	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/14	8:00	19.0	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:00	19.0 ^{19.2020.4.15/4}	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/16	8:00	18.9	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	8:00	18.9	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/20	8:00	18.9	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/21	8:00	18.9	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/22	8:00	18.9	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/23	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/27	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/28	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/30	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント