

20 20年 5月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2020年 6月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/7	8:00	21.1	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/7	8:00	21.1	21.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/7	8:00	21.2	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/7	8:00	21.2	21.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/7	8:00	21.2	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/7	8:00	21.1	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/8	8:00	21.1	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/11	8:00	21.1	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/11	8:00	21.2	21.5 21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/11	8:00	21.4	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/12	8:00	21.1	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/13	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/14	8:00	21.1	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/15	8:30	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/19	11:45	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/19	11:45	21.3	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/19	11:45	21.3	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/19	11:45	21.1	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/20	8:00	21.2	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/21	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/22	8:00	21.0	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/25	8:00	21.2	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/25	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/25	8:00	21.4	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/26	8:00	21.2	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/27	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/28	8:00	21.0	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/29	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/1 ^{17:00 20:00}	8:00	21.2	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	6/1	8:00	21.2	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	6/1	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 20 年 5 月

温度計:Saveris T2D

シリアル番号:02523059/303

冷蔵庫:FMS-501G

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2020年 6月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/7	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/7	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/7	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/7	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/7	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/7	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/8	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/11	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/11	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/11	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/12	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/13	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/14	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/15	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/14	11:45	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/14	11:45	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/14	11:45	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/14	11:45	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/20	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/21	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/22	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/25	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/25	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/25	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/26	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/29	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/28	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/29	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/1	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	6/1	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	6/1	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

2020年 5月

温度計: Delta TRAK12208

シリアル番号: 00504941

治験薬管理者: 内田 豊

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2020年 6月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/1	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/7	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/8	8:00	4.5	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	u/10/2020	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/11	8:00	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/12	8:00	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:00	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/14	8:00	4.7	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/15	8:00	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/19	11:45	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:00	4.8	6.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/21	8:00	5.2	6.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/22	8:00	4.7	6.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/25	8:00	4.7	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/26	8:00	5.1	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:00	5.1	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/28	8:00	5.1	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/29	8:00	5.1	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 20 年 5 月

温度計: DeltaTRAK12208

シリアル番号: 00504939

恒温庫: MIR-254

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2020 年 6 月 / 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/1	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/7	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/8	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/11	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/12	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/14	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/15	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/19	11:45	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/21	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/22	8:00	19.3	20.45	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/25	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/26	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/28	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/29	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント