

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 20 年 9 月

温度計: Saveris T1D

シリアル番号: 02551822/304

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2020年 10月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/2	8:00	21.3	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/3	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/4	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/7	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	9/7	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/7	8:00	21.5	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/8	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/9	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/10	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/11	8:00	21.4	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/14	8:00	21.3	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	9/14	8:00	21.4	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/14	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/15	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/16	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/17	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/18	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/23	8:00	21.4	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	9/23	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	9/23	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/23	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/23	8:00	21.5	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/24	8:00	21.4	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/25	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/28	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	9/28	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/28	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/29	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/30	8:00	21.4	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/1	8:00	21.3	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 20 年 9 月

温度計:Saveris T2D

シリアル番号:02523059/303

冷蔵庫:FMS-501G

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2020年 10月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/2	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/3	8:00	4.9	5.9	H.A	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/4	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/7	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	9/7	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/7	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/8	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/9	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/10	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/11	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/14	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	9/14	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/14	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/15	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/16	8:00	5.2	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/17	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/18	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/23	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	9/23	8:00	5.3	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	9/23	8:00	5.3	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/23	8:00	5.3	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/23	8:00	5.3	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/24	8:00	5.3	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/25	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/27	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	9/27	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/28	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/29	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/30	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/1	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 20 年 9 月

温度計: Delta TRAK12208

シリアル番号: 00504939

恒温庫: MIR-254

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2020年10月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/2	8:00	19.3	20.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/3	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/4	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/7	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/8	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/9	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/10	8:00	19.3	20.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/11	8:00	19.3	20.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/14	8:00	19.3	20.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/15	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/16	8:00	19.3	20.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/17	8:00	19.2	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/18	8:00	19.2	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/23	8:00	19.2	20.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/24	8:00	19.3	20.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/25	8:00	19.2	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/28	8:00	19.2	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/29	8:00	19.2	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	9/30	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 20 年 9 月

温度計: DeltaTRAK12208

シリアル番号: 00504941

冷蔵庫: MPR-213FS

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2020 年 10 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	8:00	3.9	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/2	8:00	4.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/3	8:00	3.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/4	8:00	3.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/7	8:00	3.4	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/8	8:00	4.0	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/9	8:00	4.0	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/10	8:00	3.9	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/11	8:00	3.9	6.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/14	8:00	4.5	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/15	8:00	4.5	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/16	8:00	4.6	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/17	8:00	4.9	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/18	8:00	4.8	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/23	8:00	4.7	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/24	8:00	4.7	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/25	8:00	4.4	7.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/28	8:00	4.9	6.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/29	8:00	5.1	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	9/30	8:00	5.1	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント