

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 20 年 10 月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者:内田 豊

確認日(西暦):2020年 11月 2日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/2	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/5	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/5	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/5	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/6	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/7	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/8	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/9	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/12	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/12	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/12	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/13	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/14	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/15	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/16	8:00	21.4	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/19	8:00	21.4	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/19	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/19	8:00	21.2	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/20	8:00	21.2	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/21	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/22	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/23	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/26	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/26	8:00	21.4	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/26	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/29	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/28	8:00	21.2	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/29	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/30	8:30	21.4	21.7	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/2	8:00	21.3	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	11/2	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 20 年 10 月

温度計: Saveris T2D

シリアル番号: 02523059/303

冷蔵庫: FMS-501G

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2020年 11月 2日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/2	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/5	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/5	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/5	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/6	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/7	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/8	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/9	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/12	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/12	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/12	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/13	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/14	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/15	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/16	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/19	8:00	4.6	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/19	8:00	4.5 ^{4.6} 4.6	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/19	8:00	4.5	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/20	8:00	4.5	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/21	8:00	4.4	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/22	8:00	4.5	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/23	8:00	4.5	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/26	8:00	4.5	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/26	8:00	4.5	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/26	8:00	4.5	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/27	8:00	4.5	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/28	8:00	4.4	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/29	8:00	4.5	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/30	8:30	4.6	5.7	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/2	8:00	4.6	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	11/2	8:00	4.6	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 20 年 10 月

温度計:DeltaTRAK12208

治験薬管理者:内田 豊

シリアル番号:

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦):2020年 11月 2日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	8:00	5.1	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	8:00	5.0	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	8:00	5.1	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	8:00	5.1	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	8:00	5.1	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	8:00	5.1	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	8:00	4.4	6.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	8:00	4.4	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	8:00	4.4	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	8:00	4.2	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	8:00	4.4	6.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	8:00	4.5	6.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	8:00	4.3	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	8:00	4.6	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	8:00	4.5	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	8:00	4.6	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	8:00	4.5	7.0	H.A	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	8:00	4.7	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	8:00	4.6	6.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	8:00	5.0	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	8:00	4.9	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	8:30	4.9	6.5	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 20 年 10 月

温度計:DeltaTRAK12208

治験薬管理者: 内田 豊

シリアル番号:

恒温庫:MIR-254

確認日(西暦):2020年 11月 2日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	8:00	19.4	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	8:00	19.5	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	8:00	19.5	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	8:00	19.5	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	8:00	19.5	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	8:00	19.4	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	8:00	19.5	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	8:00	19.5	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	8:00	19.5	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	8:00	19.5	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	8:00	19.5	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	8:00	19.3	20.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	8:00	19.2	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	8:00	19.2	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	8:30	19.3	20.5	T.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント