

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 20 年 11 月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2020年 12月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	11/2	8:30	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/4	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	11/4	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/5	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/6	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/9	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	11/9	8:00	21.4	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	11/9	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/10	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	11/11	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/12	8:30	21.4	21.7	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/13	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/16	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	11/16	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	11/16	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/17	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/18	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/19	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/20	8:00	21.3	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/24	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	11/24	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	11/24	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	11/24	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/25	8:00	21.2	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/26	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/27	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/30	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	11/30	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/30	8:00	21.3	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	12/1	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 20 年 11 月

温度計: Saveris T2D

シリアル番号: 02523059/303

治験薬管理者: 内田 豊

冷蔵庫: FMS-501G

確認日(西暦): 2020年 12月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	11/2	8:30	4.6	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/4	8:00	4.6	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	11/4	8:00	4.6	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/5	8:00	4.6	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/6	8:00	4.6	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/9	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	11/9	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	11/9	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/10	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	11/11	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/12	8:30	4.9	5.8	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/13	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/16	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	11/16	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	11/16	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/17	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/18	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/19	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/20	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/24	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	11/24	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	11/24	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	11/24	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/25	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/26	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/27	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/30	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	11/30	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/30	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	12/1	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 20 年 11 月

温度計: DeltaTRAK12208

シリアル番号: 00504941 → 00505320

治験薬管理者: 内田 豊

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2020年 12月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/2	8:30	4.9	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/4	8:00	4.9	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/5	8:00	4.9	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/6	8:00	4.0	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/9	8:00	4.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	8:00 ~ 00505320
10	11/10	8:00	4.7	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/11	8:00	4.8	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/12	8:30	5.0	6.2	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/13	8:00	4.8	6.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/16	8:00	5.0	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/17	8:00	4.9	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/18	8:00	4.9	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/19	8:00	5.0	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/20	8:00	4.9	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/24	8:00	4.9	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/25	8:00	4.9	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/26	8:00	5.1	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/27	8:00	5.1	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/30	8:00	4.9	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 20 年 11 月

温度計:DeltaTRAK12208

治験薬管理者: 内田 豊

シリアル番号: 00504939 → 00505333_h
恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2020年 12月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/2	8:30	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/4	8:00	18.9	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/5	8:00	18.9	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/6	8:00	18.9	20.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/9	8:00	19.0	20.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	8:00~ 00505333 _h
10	11/10	8:00	19.1	20.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/11	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/12	8:30	19.3	20.5	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/13	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/16	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/17	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/18	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/19	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/20	8:00	19.2	20.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/24	8:00	19.2	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/25	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/26	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/27	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/30	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント