

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 20 年 12 月

温度計: Saveris T1D

シリアル番号: 02551822/304

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021 年 1 月 4 日

70202200  
H.A  
70202200  
H.A

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/2	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/3	8:00	21.3	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	12/4	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	12/4	8:00	21.4	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/4	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/7	8:00	21.3	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/8	8:00	21.3	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/9	8:00	21.3	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/10	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	12/11	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	12/14	8:00	21.5	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/14	8:00	21.5	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/14	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/15	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/16	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/17	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	12/18	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	12/21	8:00	21.3	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/21	8:00	21.3	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/21	8:00	21.1	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/22	8:30	21.1	21.3	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/23	8:30	21.2	21.4	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/24	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	12/25	8:00	21.3	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	12/28	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/28	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/28	8:00	21.3	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	1/4	8:00	21.3	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	1/4	8:00	21.2	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/4	8:00	21.2	21.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/4	8:00	21.2	21.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 20年 12 月

温度計: Saveris T2D

シリアル番号: 02523059/303

冷蔵庫: FMS-501G

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021年 1月 4日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/2	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/3	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	12/4	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	12/7	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/7	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/7	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/8	8:30	4.6	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/9	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/10	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	12/11	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	12/14	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/14	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/14	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/15	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/16	8:00	5.0	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/17	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	12/18	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	12/21	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/21	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/21	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/22	8:30	4.7	5.7	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/23	8:30	4.6	5.7	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/24	8:00	4.7	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	12/25	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	12/28	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/28	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/28	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	1/4	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	1/4	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/4	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/4	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 20 年 12 月

温度計: DeltaTRAK12208

シリアル番号: 00505333

治験薬管理者: 内田 豊

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2021年 1 月 4日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/1	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/2	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	12/3	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	12/4	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/7	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/8	8:00	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/9	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	12/10	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	12/11	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/14	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/15	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/16	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	12/17	8:00	19.1	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	12/18	8:00	19.2	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/21	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/22	8:30	19.3	20.5	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/23	8:30	19.3	20.5	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	12/24	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	12/25	8:00	19.2	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	12/28	8:00	19.2	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 20 年 12 月

温度計:DeltaTRAK12208

シリアル番号: 00505320

治験薬管理者: 内田豊

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2021 年 1 月 4 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/1	8:00	4.7	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/2	8:00	4.7	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	12/3	8:00	4.6	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	12/4	8:00	4.7	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/7	8:00	5.5	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/8	8:00	5.1	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/9	8:00	5.3	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	12/10	8:00	5.3	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	12/11	8:00	5.2	6.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/14	8:00	5.2	6.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/15	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/16	8:00	4.8	6.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	12/17	8:00	5.0	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	12/18	8:00	5.1	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/21	8:00	5.6	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/22	8:30	5.4	6.4	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/23	8:30	5.4	6.3	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	12/24	8:00	5.4	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	12/25	8:00	5.2	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	12/28	8:00	5.3	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント