

別紙薬温①

## 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 21 年 5 月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021 年 6 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/6	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/6	8:00	21.3	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/6	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/6	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/6	8:00	21.3	21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/7	8:00	21.2	21.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/10	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/10	8:00	21.6	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/10	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/11	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/12	8:00	21.6	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/13	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/14	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/17	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/17	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/17	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/18	8:00	21.8	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/19	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/20	8:30	21.8	22.1	Z.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/21	8:00	21.7	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/24	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/24	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/24	8:00	22.0	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/25	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/26	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/29	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/28	8:00	21.8	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/31	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/31	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/31	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	6/1	8:00	21.8	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 21 年 5 月

温度計: Saveris T2D

シリアル番号: 02523059/303

治験薬管理者: 内田 豊

冷蔵庫: FMS-501G

確認日(西暦): 2021年 6月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/6	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/6	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/6	8:10	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/6	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/6	8:00	5.1	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/7	8:00	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/10	8:00	4.7	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/10	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/10	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/11	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/12	8:00	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/13	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/14	8:00	4.8	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/17	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/17	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/17	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/18	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/19	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/20	8:30	5.8	5.8	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/21	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/24	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/24	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/24	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/25	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/26	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/27	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/28	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/31	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/31	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/31	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	6/1	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 21 年 5 月

温度計:DeltaTRAK12208

シリアル番号: 00505320

治験薬管理者: 内田 豊

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2021年 6月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/16	8:30	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/17	8:00	4.4	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	8:00	4.4	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/11	8:00	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/12	8:00	4.7	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:00	4.3	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/14	8:00	4.4	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:00	4.4	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/18	8:00	4.8	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/19	8:00	4.8	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:30	4.8	6.4	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/21	8:00	4.9	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:00	4.9	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/25	8:00	5.0	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/26	8:00	5.0	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:00	5.0	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/28	8:00	4.7	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:	<del>4.8</del>	<del>5.4</del>		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:		31 MAY 2021 H.V		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 21 年 5 月

温度計:DeltaTRAK12208

シリアル番号: 00505333

恒温庫: MIR-254

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021年 6月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/16	8:30	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/17	8:00	19.3	20.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	<del>5/17</del> <sup>10/17</sup> HA	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/11	8:00	19.3	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/12	8:00	19.3	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:00	19.3	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/14	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/18	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/19	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:30	19.2	20.4	Z.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/21	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/25	8:00	19.1	20.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/26	8:00	19.1	20.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/28	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:00	19.0	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント