

別紙薬温①

## 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 21 年 6 月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021年 7月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/2	8:00	21.8	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/3	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/4	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/7	8:10	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/7	8:10	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/7	8:10	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/8	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/9	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/10	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/11	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/14	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/14	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/14	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/15	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/16	8:30	21.7	21.9	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/17	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/18	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/21	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/21	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/21	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/22	8:00	21.7	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/23	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/24	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/25	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/28	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/28	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/28	8:00	21.8	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/29	8:00	21.8	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/30	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/1	8:00	21.6	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 21 年 6 月

温度計:Saveris T2D

シリアル番号:02523059/303

治験薬管理者: 内田 豊

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2021年 7 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/2	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/3	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/4	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/7	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/7	8:10	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/7	8:10	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/8	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/9	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/10	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/11	8:00	4.6	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/14	8:00	4.6	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/14	8:00	4.7	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/14	8:00	4.6	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/15	8:00	4.7	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/16	8:30	4.7	5.8	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/17	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/18	8:00	4.6	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/21	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/21	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/21	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/22	8:00	4.6	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/23	8:00	4.7	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/24	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/25	8:00	4.7	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/28	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/28	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/28	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/29	8:00	4.7	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/30	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/1	8:00	4.7	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 21 年 6 月

温度計: DeltaTRAK12208

シリアル番号: 00505320

冷蔵庫: MPR-213FS

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021 年 7 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/1	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/2	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/3	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/4	8:00	4.9	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	8:10	5.0	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/8	8:00	5.2	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/9	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/10	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/11	8:00	4.7	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	8:00	4.7	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/15	8:00	4.7	6.0	A±H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/16	8:30	4.7	6.0	1570020114 Z.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/17	8:00	4.7	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/18	8:00	4.5	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	8:00	4.7	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/22	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/23	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/24	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/25	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	8:00	4.8	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/29	8:00	5.0	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	6/30	8:00	5.0	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 21 年 6 月

温度計:DeltaTRAK12208

シリアル番号:00505333

恒温庫:MIR-254

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021年 7月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/1	8:00	19.0	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/2	8:00	19.0	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/3	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/4	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/8	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/9	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/10	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/11	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/15	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/16	8:30	19.2	20.4	F.o	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/17	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/18	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/22	8:00	19.4	20.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/23	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/24	8:00	19.4	20.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/25	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	8:00	19.5	20.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/29	8:00	19.5	20.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	6/30	8:00	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(Cubixx)

20 21 年 6 月

冷蔵庫:INE70B-R

シリアル番号:61550001

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021年 7月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/2	8:10	3.2	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/3	8:10	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/4	8:10	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/7	8:30	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/7	8:30	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/7	8:30	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/8	8:10	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/9	8:10	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/10	8:10	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/11	8:10	3.3	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/14	8:10	3.2	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/14	8:10	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/14	8:10	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/15	8:10	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/16	8:30	3.2	3.9	F.o	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/17	8:10	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/18	8:10	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/21	8:10	3.0	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/21	8:10	3.0	3.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/21	8:10	3.0	3.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/22	8:10	3.0	3.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/23	8:10	3.0	3.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/24	8:50	3.3	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/25	8:10	3.1	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/28	8:30	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/28	8:30	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/28	8:30	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/29	8:10	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/30	8:10	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/1	8:10	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

6/1 10:00 検査 [201641][201704][201736][201813][201902]  
[201917]の治験薬を保管 01JUN2021.HA