

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 21 年 9 月

温度計: Saveris T1D

シリアル番号: 02551822/304

治験薬管理者: 内田豊

確認日(西暦): 2021 年 10 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/2	8:00	21.9	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/3	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/6	8:00	21.9	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/6	8:00	21.9	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	9/6	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/7	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/8	8:00	21.9	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/9	8:00	21.8	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/10	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/13	8:00	21.6	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/13	8:00	21.8	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	9/13	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/14	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/15	8:30	21.9	22.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/16	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/17	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/21	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/21	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	9/21	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	9/21	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/22	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/24	8:00	21.5	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/24	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/27	8:30	21.8	22.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/27	8:30	21.9	22.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	9/27	8:30	22.0	22.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/28	8:00	21.8	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/29	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/30	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/1	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 21 年 9 月

温度計: Saveris T2D

シリアル番号: 02523059/303

治験薬管理者: 内田 豊

冷蔵庫: FMS-501G

確認日(西暦): 2021年 10月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/2	8:00	5.0	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/3	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/6	8:00	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/6	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	9/6	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/7	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/8	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/9	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/10	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/12	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/13	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	9/13	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/14	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/15	8:30	5.1	6.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/16	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/17	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/21	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/21	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	9/21	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	9/21	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/22	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/24	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/24	8:00	5.3	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/27	8:30	5.3	6.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/27	8:30	5.3	6.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	9/27	8:30	5.3	6.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/28	8:00	5.3	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/29	8:00	5.3	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/30	8:10	4.9	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/1	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 21 年 9 月

温度計: DeltaTRAK12208

シリアル番号: 00505320

治験薬管理者: 内田 豊

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2021 年 10 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	8:00	5.2	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/2	8:00	5.2	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/3	8:00	5.3	6.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/6	8:00	5.3	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/7	8:00	5.3	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/8	8:00	5.4	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/9	8:00	5.3	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/10	8:00	5.0	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/13	8:00	5.0	6.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/14	8:00	5.3	6.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/15	8:30	5.3	6.5	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/16	8:00	5.3	6.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/17	8:00	4.7	6.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/21	8:00	5.1	7.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/22	8:00	3.9	6.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/24	8:00	4.1	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:	4 27 SEP 2021 F.O			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/27	8:30	4.2	5.8	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/28	8:00	4.5	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/29	8:00	4.6	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	9/30	8:10	4.5	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 21 年 9 月

温度計: DeltaTRAK12208

治験薬管理者: 内田豊

シリアル番号: 00505333

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2021年 10月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/1	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/2	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/3	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/6	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/7	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/8	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/9	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/10	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/13	8:00	19.1	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/14	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/15	8:30	19.2	20.4	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/16	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/17	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/21	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/22	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/24	8:00	19.4	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/27	8:30	19.5	20.4	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/28	8:00	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/29	8:00	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	9/30	8:10	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(Cubixx)

20 21 年 9 月

冷蔵庫: INE70B-R

シリアル番号: 61550001

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021年 10月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	9/2	8:10	2.6	3.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	9/3	8:10	2.6	3.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	9/6	8:10	2.6	3.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	9/6	8:10	3.4	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	9/6	8:10	3.5	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	9/7	8:10	3.4	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	9/8	8:15	3.4	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	9/9	8:15	3.4	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	9/10	8:30	3.4	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	9/13	8:30	3.4	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	9/13	8:30	3.5	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	9/13	8:30	3.5	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	9/14	8:15	3.5	4.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	9/15	8:30	3.5	4.2	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	9/16	8:15	3.5	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	9/17	8:10	3.5	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	9/21	8:15	3.5	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	9/21	8:15	3.4	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	9/21	8:15	3.4	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	9/21	8:15	3.4	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	9/22	8:30	3.4	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	9/24	8:15	3.4	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	9/24	8:15	3.4	4.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	9/27	8:30	3.3	4.2	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	9/27	8:30	3.3	4.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	9/27	8:30	3.3	4.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	9/28	8:30	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	9/29	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	9/30	8:15	3.8	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/1	8:15	3.7	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

201641, 201704, 201736, 201813, 201902, 201917, 202105