

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(Cubixx)

20 21 年 10 月

冷蔵庫:INE70B-R

シリアル番号:61550001

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021年 11 月 / 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/4	8:15	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/4	8:15	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/4	8:15	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/5	8:15	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/6	8:15	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/7	8:30	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/8	8:15	3.6	4.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/11	8:30	3.7	4.5	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/11	8:30	3.7	4.4	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/11	8:30	3.7	4.4	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/12	8:30	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/13	8:10	3.7	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/14	8:10	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/15	8:15	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/18	8:15	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/18	8:15	3.7	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/18	8:15	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/19	8:15	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/20	8:10	3.7	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/21	8:15	3.3	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/22	8:15	3.3	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/25	8:30	3.3	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/25	8:30	3.3	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/25	8:30	3.3	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/26	8:15	3.3	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/27	8:15	3.3	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/28	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/29	8:30	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/1	8:30	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/1	8:30	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	11/1	8:30	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

170C7201  
H.A

その他、コメント

201641, 201704, 201736, 201813, 201902, 201917, 202105

別紙薬温①

## 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 21 年 10 月

温度計: Saveris T1D

シリアル番号: 02551822/304

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021 年 11 月 / 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/4	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/4	8:00	21.8	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/4	8:00	22.0	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/5	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/6	8:05	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/7	8:30	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/8	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/11	8:30	22.7	22.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/11	8:30	21.9	22.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/11	8:30	22.0	22.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/12	8:00	22.0	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/13	8:00	21.9	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/14	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/15	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/18	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/18	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/18	8:00	22.0	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/19	8:00	22.0	22.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/20	8:00	21.9	22.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/21	8:00	22.0	22.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/22	8:00	22.0	22.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/25	8:10	21.9	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/25	8:10	22.0	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/25	8:10	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/26	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/27	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/28	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/29	8:10	21.9	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/1	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/1	8:00	22.0	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	11/1	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 21 年 10 月

温度計: Saveris T2D

シリアル番号: 02523059/303

冷蔵庫: FMS-501G

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021年 11月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/4	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/4	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/4	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/5	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/6	8:05	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/7	8:30	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/8	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/11	8:30	4.6	5.7	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/11	8:30	4.6	5.6	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/11	8:30	4.6	5.5	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/12	8:00	4.6	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/13	8:00	4.6	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/14	8:00	4.6	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/15	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/18	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/18	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/18	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/19	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/20	8:00	4.8	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/21	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/22	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/25	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/25	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/25	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/26	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/27	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/28	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/29	8:10	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/1	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/1	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	11/1	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③

## 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 21 年 10 月

温度計: DeltaTRAK12208

10/8, 8:00~

シリアル番号: 00505320

⇒ DeltaTRAK  
12218-01

治験薬管理者: 内田 豊

冷蔵庫: MPR-213FS

21716号

確認日(西暦): 2021年 11月 1日

10404987

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	8:00	4.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:	<del>4.1</del>	<sup>4.0</sup> 5.9 H.A		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	8:00	4.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	8:00	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	8:00	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	8:30	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	8:00	3.6	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	8:00~ 12218-01 シリアル 10404987
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	8:30	3.9	5.5	E.o	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	8:00	3.5	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	8:00	3.5	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	8:00	4.3	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	8:00	4.3	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	8:00	4.2	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	8:00	4.3	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	8:00	4.2	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	8:00	4.1	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	8:00	4.2	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	8:00	4.3	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	8:00	4.4	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	8:00	4.5	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	8:00	4.2	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	8:00	3.7	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 21 年 10 月

温度計: Delta TRAK12208  
 シリアル番号: 00505333  
 恒温庫: MIR-254

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2021年 11月 1日

108800~  
 => Delta TRAK  
 12218-01  
 21711番号  
 10404990

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	8:00	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	8:00	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	8:00	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	8:05	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	8:30	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	8:00~ 12218-01 31711No. 10404990
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	8:30	19.9	20.1	Fo	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	8:00	17.5	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	8:00	17.6	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	8:00	17.8	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	8:00	17.9	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	8:00	18.0	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	8:00	18.0	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	8:10	17.7	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント