

別紙薬温①

## 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 21 年 11 月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦):2021年12月1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	11/2	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/4	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	11/4	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/5	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/8	9:40	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/8	9:40	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	11/8	9:40	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	11/9	8:00	21.7	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/10	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	11/11	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/12	8:30	21.6	21.9	T.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/15	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/15	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	11/15	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	11/16	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/17	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/18	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/19	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/22	8:00	21.5	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/22	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	11/22	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	11/24	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	11/24	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/25	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/26	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/29	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/29	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	11/29	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/30	8:00	21.6	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	12/1	8:00	21.5	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 21 年 11 月

温度計: Saveris T2D

シリアル番号: 02523059/303

治験薬管理者: 内田 豊

冷蔵庫: FMS-501G

確認日(西暦): 2021 年 12 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	11/2	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/4	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	11/4	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/5	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/8	9:40	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/8	9:40	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	11/8	9:40	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	11/9	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/10	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	11/11	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/12	8:30	5.0	6.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/15	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/15	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	11/15	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	11/16	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/17	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/18	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/19	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/22	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/22	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	11/22	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	11/24	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	11/24	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/25	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/26	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/29	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/29	8:00	5.1	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	11/29	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/30	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	12/1	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 21 年 11 月

温度計: DeltaTRAK12208-01 01 DEC 2021 H.A

治験薬管理者: 内田 豊

シリアル番号: 10404987

確認日(西暦): 2021年 12月 1日

冷蔵庫: MPR-213FS

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	11/1	8:10	3.9	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/2	8:00	4.2	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/4	8:00	4.4	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/5	8:00	4.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	11/8	8:00	4.3	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/9	8:00	4.5	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	11/10	8:00	4.4	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/11	8:00	4.4	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/12	8:30	4.3	6.2	T.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	11/15	8:00	4.5	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/16	8:00	4.0	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/17	8:00	4.3	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/18	8:00	4.4	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/19	8:00	4.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	11/22	8:00	4.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/24	8:00	4.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/25	8:00	4.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/26	8:00	4.2	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/29	8:00	4.2	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	11/30	8:00	4.4	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 21 年 10 月

温度計: DeltaTRAK12208

108800~  
Delta TRAK  
12218-01  
21711番号  
10404990

治験薬管理者: 内田 豊

シリアル番号: 00505333

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2021年 11月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	8:00	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	8:00	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	8:00	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	8:05	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	8:30	19.5	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	8:00	19.2	20.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	8:00~ 12218-01 21711/10404990
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	8:30	19.9	20.1	Fo	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	8:00	17.5	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	8:00	17.6	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	8:00	17.8	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	8:00	17.9	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	8:00	18.0	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	8:00	18.0	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	8:10	17.7	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録 (Cubixx)

20 21 年 11 月

冷蔵庫: INE70B-R

シリアル番号: 61550001

治験薬管理者: 内田豊

確認日(西暦): 2021年 12月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	11/2	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	11/4	8:30	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	11/4	8:30	3.3	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	11/5	8:30	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	11/8	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	11/8	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	11/8	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	11/9	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	11/10	8:15	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	11/11	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	11/12	8:30	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	11/15	8:15	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	11/15	8:15	3.3	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	11/15	8:15	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	11/16	8:15	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	11/17	8:30	3.3	4.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	11/18	8:30	3.1	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	11/19	8:15	3.1	3.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	11/22	8:15	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	11/22	8:15	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	11/22	8:15	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	11/24	8:15	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	11/24	8:15	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	11/25	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	11/26	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	11/29	8:15	3.1	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	11/29	8:15	3.1	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	11/29	8:15	3.2	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	11/30	8:15	3.1	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	12/1	8:15	3.1	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

201641, 201704, 201736, 201902, 201917, 202105