

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 22 年 2 月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2022年 3月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	2/2	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	2/3	8:00	21.3	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	2/4	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	2/7	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	2/7	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	2/7	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	2/8	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	2/9	8:30	21.4	21.6	L.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	2/10	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	2/14	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	2/14	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	2/14	8:00	21.6	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	2/14	8:00	21.6	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	2/15	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	2/16	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	2/17	8:00	21.3	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	2/18	8:00	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	2/21	8:00	21.5	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	2/21	8:00	21.5	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	2/21	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	2/22	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	2/24	8:00	21.5	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	2/24	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	2/25	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	2/28	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	2/28	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	2/28	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/1	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 22 年 2 月

温度計:Saveris T2D

シリアル番号:02523059/303

治験薬管理者: 内田 豊

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2022年 3月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	2/2	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	2/3	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	2/4	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	2/7	8:00	5.1	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	2/7	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	2/7	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	2/8	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	2/9	8:30	5.2	6.0	Z.O	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	2/10 2/10	8:00	4.9	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	2/14	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	2/14	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	2/14	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	2/14	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	2/15	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	2/16	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	2/17	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	2/18	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	2/21	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	2/21	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	2/21	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	2/22	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	2/24	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	2/24	8:00	5.2	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	2/25	8:00	5.2	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	2/28	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	2/28	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	2/28	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/1	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

2022年 2月

温度計: DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 内田豊

シリアル番号: 10404987

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2022年 3月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	2/1	8:00	4.4	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	2/2	8:00	4.4	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	2/3	8:00	4.4	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	2/4	8:00	4.4	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	2/7	8:00	4.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	2/8	8:00	4.3	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	2/9	8:30	4.3	6.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	2/10	8:00	4.3	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	2/14	8:00	3.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	2/15	8:00	4.3	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	2/16	8:00	4.3	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	2/17	8:00	4.3	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	2/18	8:00	4.3	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	2/21	8:00	4.5	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	2/22	8:00	4.4	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	2/24	8:00	4.3	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	2/25	8:00	4.5	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	2/28	8:00	4.5	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 22 年 2 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 内田 豊

シリアル番号: 10404990

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2022年 3月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	2/1	8:00	18.3	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	2/2	8:00	18.4	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	2/3	8:00	18.4	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	2/4	8:00	18.1	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	2/7	8:00	18.3	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	2/8	8:00	18.2	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	2/9	8:30	18.3	20.1	K.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	2/10	8:00	18.4	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	2/14	8:00	18.4	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	2/15	8:00	18.4	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	2/16	8:00	18.4	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	2/17	8:00	18.4	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	2/18	8:00	18.4	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	2/21	8:00	18.4	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	2/22	8:00	18.4	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	2/24	8:00	18.4	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	2/25	8:00	18.4	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	2/28	8:00	18.4	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録 (Cubixx)

20 22 年 2 月

冷蔵庫: INE70B-R

シリアル番号: 61550001

治験薬管理者: 内田 豊

確認日(西暦): 2022 年 3 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	2/2	8:15	2.8	3.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	2/3	8:15	2.8	3.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	2/4	8:15	2.8	3.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	2/7	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	2/7	8:45	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	2/7	8:45	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	2/8	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	2/9	8:30	3.2	4.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	2/10	8:50	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	2/14	9:30	3.0	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	2/14	9:30	3.0	3.8 ^{14 Feb 2022 H.A}	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	2/14	9:30	3.0	3.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	2/14	9:30	3.1	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	2/15	8:15	3.1	3.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	2/16	8:15	3.2	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	2/17	8:45	3.1	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	2/18	8:30	2.8	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	2/21	8:30	2.8	3.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	2/21	8:30	2.9	3.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	2/21	8:30	2.9	3.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	2/22	8:15	2.9	3.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	2/24	8:45	2.9	3.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	2/24	8:45	2.9	3.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	2/25	8:15	2.9	3.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	2/28	8:30	2.9	3.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	2/28	8:30	2.9	3.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	2/28	8:30	2.9	3.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/1	8:15	2.9	3.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

201704, 201736, 201917, 201918, 202105