

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 22 年 5 月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 高砂 義和子

確認日(西暦): 2022年5月31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/2	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/6	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/6	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/6	8:00	22.0	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/6	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/9	8:00	21.6	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/9	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/9	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/10	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/11	8:10	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/12	8:00	21.4	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/13	8:00	21.6	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/16	8:00	21.4	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/16	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/16	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/17	8:00	21.6	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/18	8:00	21.6	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/19	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/20	8:00	21.6	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/23	8:00	21.6	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/23	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/23	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/24	8:00	21.6	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/25	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/26	8:00	21.5	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/27	8:00	21.4	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/30	8:10	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/30	8:10	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/30	8:10	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/31	8:25	21.6 ^{31 MAY 2022 HA} 21.6	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	6/1	8:10	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 22 年 5 月

温度計:Saveris T2D

シリアル番号:02523059/303

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2022年5月31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/2	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/6	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/6	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/6	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/6	8:00	5.0	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/9	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/9	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/9	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/10	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/11	8:10	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/12	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/13	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/16	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/16	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/16	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/17	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/18	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/19	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/20	8:00	5.2	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/23	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/23	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/23	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/24	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/25	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/26	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/27	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/30	8:10	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/30	8:10	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/30	8:10	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/31	8:25	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	6/1	8:10	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 22 年 5 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10404987

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2022年 5月 31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/2	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/6	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	8:00	4.6	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	8:00	4.6	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/11	8:10	4.6	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/12	8:00	4.6	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:00	4.6	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:00	4.5	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:00	4.4	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/18	8:00	4.5	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/19	8:00	4.3	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:00	4.4	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:00	4.5	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:00	4.6	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/25	8:00	4.7	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/26	8:00	4.6	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:00	4.5	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:10	4.4	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:25	4.5	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 22 年 5 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10404990

治験薬管理者: 高石 美和子

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2022 年 5 月 31 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/2	8:00	18.3	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/6	8:00	18.4	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/6 6MAY 2022 HA	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	8:00	18.4	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	8:00	18.4	20.0	HA	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/11	8:10	18.4	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/12 ^{11PM} 2022 H.A	8:00	18.3	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:00	18.3	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:00	18.3	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:00	18.3	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/18	8:00	18.3	20.1	HA	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/19	8:00	18.5	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:00	18.0	20.1	HA	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:00	18.0	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/25	8:00	18.0	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/26	8:00	18.0	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:00	18.0	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:00	18.1	20.0	HA	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:25	18.1	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(Cubixx)

20 22年 5 月

冷蔵庫:INE70B-R

シリアル番号:61550001

治験薬管理者: 高砂 美和子

温度計:Delta TRAK 12218-01 (28APR2022 ver)

確認日(西暦):2022年 5月 31日

シリアル番号:10404986

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/2	8:00	3.6	5.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/6	8:00	3.6	5.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	8:00	3.6	5.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	8:00	3.6	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/11	8:10	4.0	5.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/12	8:00	4.0	5.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:00	3.4	5.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:00	3.3	5.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:00	3.4	5.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/18	8:00	3.3	5.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/19	8:00	3.2	5.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:00	3.8	5.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:00	3.9	5.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:00	3.9	5.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/25	8:00	3.9	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/26	8:00	4.1	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:00	4.1	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:10	4.1	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:25	4.2	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他:コメント

5月分) Delta TRAK 12218-01 の温度データを採甲

201704, 201736, 201917, 201918, 202105