

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 22 年 6 月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2022 年 7 月 1 日

※ 6/16  
2022  
H.A

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/2	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/3	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/6	8:00	21.7	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/6	8:00	21.7	<del>22.0</del> 21.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/6	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/7	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/8	8:00	21.8	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/9	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/10	8:00 <sup>10:30</sup>	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/13	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/13	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/13	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/14	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/15	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/16	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/17	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/20	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/20	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/20	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/21	8:00	21.7	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/22	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/23	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/24	8:00	21.6	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/27	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/29	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/29	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/28	8:00	21.7	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/29	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/30	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/1	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 22 年 6 月

温度計:Saveris T2D

シリアル番号:02523059/303

治験薬管理者: 高砂 美知子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2022年 7月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/2	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/3	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/6	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/6	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/6	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/7	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/8	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/9	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/10	8:00	4.8	5.9	H.A	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/13	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/13	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/13	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/14	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/15	8:00	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/16	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/17	8:00	5.2	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/20	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/20	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/20	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/21	8:00	5.2	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/22	8:00	5.1	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/23	8:00	5.0	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/24	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/27	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/27	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/27	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/28	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/29	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/30	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/1	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 22 年 6 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10404987

冷蔵庫: MPR-213FS

治験薬管理者: 高野 菜和子

確認日(西暦): 2022年 7 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/1	8:10	4.6	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/2	8:00	4.6	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/3	8:00	4.6	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	8:00	4.7	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	8:00	4.9	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/8	8:00	4.9	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/9	8:00	4.9	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/10	8:10	4.9	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	8:00	4.9	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	8:00	4.9	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/15	8:00	4.9	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/16	8:00	4.9	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/17	8:00	4.9	6.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	8:00	4.8	6.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	8:00	4.9	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/22	8:00	4.9	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/23	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/24	8:00	5.0	6.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/29	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	6/30	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 22 年 6 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10405250

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2022年 7 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	6/16 8:00 温度計カット
17	6/17	8:00	4.1	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	8:00	4.2	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	8:00	4.2	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/22	8:00	4.2	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/23	8:00	3.8	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/24	8:00	3.9	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	8:00	4.1	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	8:00	4.1	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/29	8:00	4.1	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	6/30	8:00	4.1	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

6/16, 12:00~5. 201704, 201917, 201918, 202105の保管開始

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 22 年 6 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10404990

恒温庫: MIR-254

治験薬管理者: 高砂 美穂子

確認日(西暦): 2022年 7月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/1	8:10	18.2	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/2	8:00	18.2	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/3	8:00	18.2	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	8:00	18.2	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	8:00	18.2	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/8	8:00	18.1	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/9	8:00	18.1	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/10	8:00 <sup>103</sup>	18.2	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	8:00	18.1	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	8:00	18.1	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/15	8:00	18.1	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/16	8:00	18.1	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/17	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	8:00	18.1	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/22	8:00	18.1	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/23	8:00	18.2	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/24	8:00	18.2	20.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	8:00	18.2	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	8:00	18.2	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/29	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	6/30	8:00	18.0	20.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(Cubixx)

20 22 年 6 月

冷蔵庫: INE70B-R

シリアル番号: 61550001

治験薬管理者: 高砂 美和子

温度計: Delta TRAK 12218-01

確認日(西暦): 2022年 7 月 1 日

シリアル番号: 10404986

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/1	8:10	4.0	5.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/2	8:00	4.1	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/3	8:00	4.3	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	8:00	4.2	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	8:00	4.3	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/8	8:00	4.2	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/9	8:00	4.3	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/10	8:10	4.0	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	8:00	4.0	5.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	8:00	4.0	5.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/15	8:00	4.0	5.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/16	8:00	4.0	5.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/16	12:15	4.1	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

201704, 201917, 201918, 202105

6/16 12時に上記治験薬受取所③へ4箱動