

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 22 年 10 月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2022年 11月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/3	8:00	21.9	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/3	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/4	8:00	21.9	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/5	8:30	21.9	22.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/6	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/7	8:00 ^{09:10}	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/4	8:00	22.0	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/11	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/11	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/11	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/12	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/13	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/14	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/17	8:30	22.0	22.2	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/17	8:30	22.1	22.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/17	8:30	22.0	22.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/18	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/19	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/20	8:00	22.1	22.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/21	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/24	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/24	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/24	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/25	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/26	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/27	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/28	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/31	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/31	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/31	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	11/1	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 22 年 10 月

温度計: Saveris T2D

シリアル番号: 02523059/303

冷蔵庫: FMS-501G

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2022 年 11 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/3	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/3	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/4	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/5	8:30	5.0	5.9	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/6	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/7	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/4	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/11	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/11	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/11	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/12	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/13	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/14	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/19	8:30	5.0	6.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/19	8:30	5.0	5.9	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/17	8:30	5.0	5.9	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/18	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/19	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/20	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/21	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/24	8:00	4.9	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/24	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/24	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/25	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/26	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/27	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/28	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/31	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/31	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/31	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	11/1	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 22 年 10 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美和子

シリアル番号: 10405428

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2022年 11月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	8:00	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	8:00	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	8:30	5.1	5.6	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	8:00	5.2	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	8:10	5.2	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	8:00	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	8:00	5.2	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	8:00	5.2	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	8:00	5.1	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	8:30	5.0	5.5	Z.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	8:00	5.0	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	8:00	5.0	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	8:00	5.0	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	8:00	5.0	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	8:00	5.0	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	8:00	5.0	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	8:00	5.0	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	8:00	5.0	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	8:00	5.0	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	8:00	5.1	5.7 5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

31 OCT 2022 H.A

その他、コメント

別紙薬温⑥

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 22 年 10 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美和子

シリアル番号: 10405250

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2022年 11月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	8:00	3.9	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	8:00	3.9	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	8:30	3.9	4.6	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	8:00	3.9	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	8:00	3.7	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	8:00	4.0	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	8:00	3.8	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	8:00	3.6	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	8:00	3.4	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	8:30	3.7	4.6	Z.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	8:00	3.8	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	8:00	3.8	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	8:00	3.7	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	8:00	3.4	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	8:00	3.6	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	8:00	3.6	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	8:00	3.6	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	8:00	3.4	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	8:00	3.4	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	8:00	3.7	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 22 年 10 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10405219

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2022年 11月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	8:00	4.0	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	8:00	4.0	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	8:30	4.0	4.8	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	8:00	4.0	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	8:00	4.0	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	8:00	4.2	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	8:00	4.0	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	8:00	4.0	5.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	8:00	3.9	5.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	8:30	3.9	4.7	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	8:00	3.9	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 22 年 10 月

温度計: Delta TRAK12218-01

シリアル番号: 10405430

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2022 年 11 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	8:00	18.8	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	8:00	18.8	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	8:30	18.8	20.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	8:00	18.8	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	8:10	18.8	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	8:00	18.8	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	8:00	18.7	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	8:00	18.7	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	8:00	18.7	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	8:30	18.7	20.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	8:00	18.7	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	8:00	18.7	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	8:00	18.9	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	8:00	18.9	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	8:00	18.9	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	8:00	18.8	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	8:00	18.6	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	8:00	18.6	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	8:00	18.6	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	8:00	18.6	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント