

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 22 年 12 月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 高砂 菜和子

確認日(西暦): 2022年 1 月 4 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/2	8:30	22.0	22.2	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/5	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	12/5	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	12/5	8:00	22.1	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/6	8:00	22.1	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/7	8:00	22.0	22.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/8	8:00	22.0	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/9	8:30	21.9	22.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/12	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	12/12	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	12/12	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/13	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/14	8: 00 10	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/15	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/16	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/19	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	12/19	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	12/19	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/20	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/21	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/22	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/23	8:10	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/26	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	12/26	8:00	21.9	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	12/26	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/27	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/28	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	1/4	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	1/4	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/4	8:00	21.8	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/4	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 22 年 12 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美和子

シリアル番号: 10405430

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2023年 1 月 4 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/1	8:00	19.0	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/2	8:30	19.0	19.9	T.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/5	8:00	19.0	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/6	8:00	19.0	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/7	8:00	19.0	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/8	8:00	19.0	19.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/9	8:30	18.9	19.9	T.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/12	8:00	19.0	19.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/13	8:00	19.0	19.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/14	8:10	18.9	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/15	8:00	18.8	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/16	8:00	18.9	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/19	8:00	18.9	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/20	8:00	18.9	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/21	8:00	18.6	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/22	8:00	18.6	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/23	8:10	18.8	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/26	8:00	18.8	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/27	8:00	18.8	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	12/28	8:00	18.6	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 22 年 12 月

温度計:Saveris T2D

シリアル番号:02523059/303

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2022 年 1 月 4 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/2	8:30	5.0	5.9	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/5	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	12/5	8:00	5.0 5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	12/5	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/6	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/7	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/8	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/9	8:30	5.0	6.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/12	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	12/12	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	12/12	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/13	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/14	8:10	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/15	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/16	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/19	9:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	12/19	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	12/19	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/20	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/21	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/22	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/23	8:10	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/26	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	12/26	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	12/26	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/27	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/28	8:00	4.9	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	1/4	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	1/4	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/4	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/4	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 22 年 12 月

温度計:DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美和子

シリアル番号: 10405428

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2023 年 1 月 4 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/1	8:00	5.1	5.6	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/2	8:30	5.1	5.6	F.O.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/5	8:00	5.1	5.6	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/6	8:00	5.1	5.6	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/7	8:00	5.1	5.6	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/8	8:00	5.1	5.6	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/9	8:30	5.1	5.6	F.O.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/12	8:00	5.1	5.7	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/13	8:00	5.1	5.5	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/14	8:10	5.1	5.5	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/15	8:00	5.1	5.5	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/16	8:00	5.1	5.5	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/19	8:00	5.1	5.6	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/20	8:00	5.1	5.5	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/21	8:00	5.1	5.5	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/22	8:00	5.1	5.5	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/23	8: 00 ⁰⁰	5.1	5.6	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/26	8:00	5.2	5.6	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/27	8:00	5.2	5.6	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	12/28	8:00	5.2	5.6	H.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 22 年 12 月

温度計:DeltaTRAK12218-01

シリアル番号:10405416

治験薬管理者:高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦):2023 年 1 月 4 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/1	8:00	3.6	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/2	8:30	3.7	4.7	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/5	8:00	3.9	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/6	8:00	3.9	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/7	8:00	3.9	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/8	8:00	3.9	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/9	8:30	3.6	4.8	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/12	8:00	3.8	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/13	8:00	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/14	8:10	3.8	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/15	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/16	8:00	3.8	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/19	8:00	3.8	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/20	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/24	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/22	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/23	8:10	3.5	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/26	8:00	3.4	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/27	8:00	3.7	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	12/28	8:00	3.5	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 22 年 12 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10405219

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2023 年 1 月 4 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	12/1	8:00	3.7	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	12/2	8:30	3.8	4.6	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	12/5	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	12/6	8:00	3.7	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	12/7	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	12/8	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	12/9	8:30	3.8	4.6	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	12/12	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	12/13	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	12/14	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	12/15	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	12/16	8:00	3.7	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	12/19	8:00	3.7	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	12/20	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	12/21	8:00	3.7	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	12/22	8:00	3.7	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	12/23	8:10	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	12/26	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	12/27	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	12/28	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント