

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 23 年 / 月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2022年 2月 2日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	1/4	8:00	21.6	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	1/4	8:00	21.6	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	1/4	8:00	21.6	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	1/5	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	1/6	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	1/6	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	1/6	8:00	21.5	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	1/6	8:00	21.5	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	1/10	8:00	21.6	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	1/11	8:30	21.6	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	1/12	8:00	21.6	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	1/13	8:10	21.6	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	1/16	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	1/16	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	1/16	8:00	21.8	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	1/17	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	1/18	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	1/19	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	1/20	8:00	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	1/23	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	1/23	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	1/23	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	1/24	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	1/25	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	1/26	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	1/27	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	1/30	8:30	21.6	21.7	F.O	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	1/30	8:30	21.6	21.7	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	1/30	8:30	21.7	21.8	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/31	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	2/1	8:30	21.5	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

2023年 1月

温度計: Delta TRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美和子

シリアル番号: 10405430

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2023年 2月 2日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	1/4	8:00	18.6	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	1/5	8:00	18.6	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	1/6	8:00	18.6	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	1/10	8:00	18.1	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	1/11	8:30	18.2	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	1/12	8:00	18.5	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	1/13	8:10	18.5	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	1/16	8:00	18.3	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	1/17	8:00	18.3	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	1/18	8:30	18.4	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	1/19	8:00	18.4	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	1/20	8:00	18.5	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	1/23	8:00	18.5	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	1/24	8:00	18.5	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	1/25	8:30	18.5	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	1/26	8:00	18.7	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	1/27	8:00	18.7	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/30	8:30	18.7	19.9	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/31	8:00	18.7	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 23 年 / 月

温度計:Saveris T2D

シリアル番号:02523059/303

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2023年 2月 2日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	1/4	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	1/4	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	1/4	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	1/5	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	1/6	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	1/10	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	1/10	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	1/10	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	1/10	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	1/11	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	1/12	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	1/13	8:10	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	1/16	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	1/16	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	1/16	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	1/17	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	1/18	8:30	4.8	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	1/19	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	1/20	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	1/23	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	1/23	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	1/23	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	1/24	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	1/25	8:30	4.8	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	1/26	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	1/27	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	1/30	8:30	5.1	6.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	1/30	8:30	5.1	6.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	1/30	8:30	5.1	6.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/31	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	2/1	8:30	5.1	6.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 23 年 | 月

温度計:DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美和子

シリアル番号: 10405428

確認日(西暦): 2023年 2月 2日

冷蔵庫:MPR-213FS

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	1/4	8:00	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	1/5	8:00	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	1/6	8:00	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	1/10	8:00	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	1/11	8:30	5.2	5.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	1/12	8:00	5.2	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	1/13	8:10	5.2	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	1/16	8:00	5.2	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	1/17	8:00	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	1/18	8:30	5.1	5.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	1/19	8:00	5.2	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	1/20	8:00	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	1/23	8:00	5.0	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	1/24	8:00	5.0	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	1/25	8:30	5.0	5.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	1/26	8:00	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	1/27	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/30	8:30	5.2	5.7	Z.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/31	8:00	5.2	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 23 年 1 月

温度計:DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10405416

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2023年 2月 2日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	1/4	8:00	4.0	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	1/5	8:00	4.1	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	1/6	8:00	3.7	4.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	1/10	8:00	4.2	5.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	1/11	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	1/12	8:00	4.4	4.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	1/13	8:10	4.1	4.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	1/16	8:00	4.4	4.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	1/17	8:00	4.4	4.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	1/18	8:30	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	1/19	8:00	4.4	4.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	1/20	8:00	4.4	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	1/23	8:00	4.4	4.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	1/24	8:00	4.2	4.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	1/25	8:30	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	1/26	8:00	4.4	5.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	1/27	8:00	4.4	5.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/30	8:30	3.7 4.4	4.8	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/31	8:00	4.4	5.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 23 年 / 月

温度計:DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美知子

シリアル番号: 10405219

確認日(西暦): 2023 年 2 月 2 日

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	1/4	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	1/5	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	1/6	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	1/10	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	1/11	8:30	3.9	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	1/12	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	1/13	8:10	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	1/16	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	1/17	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	1/18	8:30	3.9	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	1/19	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	1/20	8:00	3.7	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	1/23	8:00	4.1	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	1/24	8:00	4.1	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	1/25	8:30	4.1	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	1/26	8:00	4.1	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	1/27	8:00	4.0	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	1/30	8:30	2.7	4.8	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	1/31	8:00	3.1	4.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント