

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 23 年 3 月

温度計: Saveris T1D

シリアル番号: 02551822/304

治験薬管理者: 高砂 義和子

確認日(西暦): 2023 年 4 月 3 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/2	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/3	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/4	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/6	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/6	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/7	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/8	8:30	21.7	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/9	7:45	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/10	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/13	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/13	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/13	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/14	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/15	8:00	21.9	22.1	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/16	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/17	8:00	21.8	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/20	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/20	8:00	21.9	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/20	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/22	8:30	21.7	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/22	8:30	21.7	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/23 ^{23PM} 3/23	8:10	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/24	8:00	21.6	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/27	8:00	21.6	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/27	8:00	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/27	8:00	21.9	22.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/28	8:30	21.9	22.1	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/29	8:30	21.8	22.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/30	8:10	21.7	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/31	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	4/3	8:30	21.7	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 23 年 3 月

温度計: Saveris T2D

シリアル番号: 02523059/303

治験薬管理者: 高所 美和子

冷蔵庫: FMS-501G

確認日(西暦): 2023 年 4 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/2	8:00	4.7	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/3	8:00	4.8	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/6	8:00	4.7	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/6	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/6	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/7	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/8	8:30	4.8	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/9	7:45	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/10	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/13	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/13	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/13	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/14	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/15	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/16	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/17	8:00	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/20	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/20	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/20	8:00	5.1	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/22	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/22	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/23	8:10	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/24	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/27	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/27	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/27	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/28	8:30	5.0	5.9	T.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/29	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/30	8:10	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/31	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	4/3	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

2023年 3月

温度計:DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美和子

シリアル番号: 10405428

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2023年 4月 3日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/1	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/2	8:00	5.2	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/3	8:00	5.2	5.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	8:00	5.1	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/7	8:00	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/8	8:30	5.1	5.6	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/9	7:45	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/10	8:00	5.1	5.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	8:00	5.1	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/14	8:00	5.2	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/15	8:00	5.2	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/16	8:00	5.2	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/17	8:00	5.2	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/20	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/22	8:30	4.9	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/23	8:10	4.9	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/24	8:00	4.9	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	8:00	4.9	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/28	8:30	5.3	5.7	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/29	8:30	5.3	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/30	8:10	5.3	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	3/31	8:00	5.3	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 23 年 3 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10405209

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2023年4月3日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/1	8:30	3.6	4.3	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/2	8:00	3.6	4.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/3	8:00	3.6	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	8:00	3.6	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/7	8:00	3.6	4.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/8	8:30	3.6	4.3	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/9	7:45	3.6	4.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/10	8:00	3.6	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	8:00	3.6	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/14	8:00	3.6	4.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/15	8:00	3.6	4.3	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/16	8:00	3.5	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/17	8:00	3.5	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/20	8:00	3.8	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/22	8:30	3.8	4.6	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/23	8:10	3.9	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/24	8:00	3.9	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	8:00	3.9	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/28	8:30	3.9	4.6	T.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/29	8:30	3.9	4.6	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/30	8:10	3.9	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	3/31	8:00	3.9	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 23 年 3 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10405416

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2023 年 4 月 3 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/1	8:30	4.1	4.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/2	8:00	4.1	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/3	8:00	4.0	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	8:00	4.1	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/7	8:00	4.1	4.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/8	8:30	4.1	4.6	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/9	7:45	4.1	5.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/10	8:00	4.1	4.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	8:00	4.3	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/14	8:00	4.3	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/15	8:00	4.3	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/16	8:00	4.3	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/17	8:00	4.2	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/20	8:00	4.3	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/22	8:30	4.3	4.8	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/23	8:10	4.3	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/24	8:00	3.6	5.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	8:00	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/28	8:30	3.6	4.3	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/29	8:30	3.7	4.3	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/30	8:10	3.6	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	3/31	8:00	3.7	5.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 23 年 3 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美和子

シリアル番号: 10405430

確認日(西暦): 2023 年 4 月 3 日

恒温庫: MIR-254

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/1	8:30	18.6	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/2	8:00	18.7	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/3	8:00	18.3	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	8:00	18.3	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/7	8:00	18.3	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/8	8:30	18.5	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/9	7:45 ^{09 MAR 2023 H.A}	18.6	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/10	8:00	18.5	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	8:00	18.5	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/14	8:00	18.5	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/15	8:00	18.5	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/16	8:00	18.4	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/17	8:00	18.5	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/20	8:00	18.5	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/22	8:30	18.5	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/23	8:10	18.6	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/24	8:00	18.5	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	8:00	18.5	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/28	8:30	18.5	20.0	F.O	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/29	8:30	18.5	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	3/30	8:10	18.5	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	3/31	8:00	18.6	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント