

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 23 年 4 月

温度計:Saveris T1D
シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2023 年 5 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/3	8:30	21.7	21.8	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/3	8:30	21.7	21.8	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/4	8:30	21.6	21.8	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/5	8:30	21.6	21.8	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/6	8:30	21.7	21.8	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/7	8:30	21.6	21.9	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/10	8:30	21.7	21.8	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/10	8:30	21.7	^{K.W.04P2223} 21.8	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/10	8:30	21.8	21.9	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/11	8:30	21.7	21.8	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/12	8:30	21.6	21.8	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/13	8:30	21.7	21.8	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/14	8:30	21.7	21.9	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/17	8:30	21.7	21.9	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/17	8:30	21.7	21.9	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/17	8:30	21.8	22.0	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/18	8:30	21.8	22.0	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/19	8:30	21.6	22.0	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/20	8:30	21.6	22.0	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/21	8:30	21.6	21.9	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/24	8:30	21.7	21.9	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/24	8:30	21.7	21.9	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/24	8:30	21.9	22.0	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/25	8:30	21.8	22.0	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/26	8:30	21.9	22.1	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/27	8:30	21.8	22.0	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/28	8:30	21.8	22.0	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/1	8:30	21.7	22.0	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/1	8:30	21.8	21.9	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/1	8:30	21.8	21.9	K.W.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 23 年 4 月

温度計: Saveris T2D

シリアル番号: 02523059/303

冷蔵庫: FMS-501G

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2023 年 5 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/3	8:30	5.1	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/3	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/4	8:30	5.1	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/5	8:30	5.0	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/6	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/7	8:30	5.2	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/10	8:30	5.2	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/10	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/10	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/11	8:30	5.2	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/12	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/13	8:30	5.1	6.1	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/14	8:30	5.1	6.1	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/17	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/17	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/17	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/18	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/19	8:30	5.1	6.1	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/20	8:30	5.2	6.1	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/21	8:30	5.2	6.2	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/24	8:30	5.2	6.2	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/24	8:30	5.2	6.2	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/24	8:30	5.3	6.2	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/25	8:30	5.3	6.2	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/26	8:30	5.3	6.2	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/27	8:30	5.2	6.2	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/28	8:30	5.2	6.1	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/1	8:30	5.1	6.1	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/1	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/1	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/1	8:30			KW	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

For May 2023 KW

その他、コメント

別紙薬温③

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 23 年 4 月

温度計:DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10405428

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2023 年 5 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	8:30	4.9	5.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	8:30	4.9	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	8:30	4.9	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/6	8:30	4.9	5.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/7	8:30	4.9	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	8:30	4.8	5.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	5.0	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	8:30	5.0	5.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/13	8:30	5.0	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/14	8:30	5.0	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	8:30	5.0	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	5.0	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	5.0	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/20	8:30	5.0	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/21	8:30	4.9	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	8:30	5.0	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	8:30	4.9	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	8:30	5.0	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/27	8:30	5.0	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/28	8:30	4.9	5.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 23 年 4 月

温度計:DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高野 美和子

シリアル番号: 10405430

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2023年 5月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	8:30	18.6	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	8:30	18.6	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	8:30	18.6	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/6	8:30	18.6	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/7	8:30	18.6	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	8:30	18.5	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	18.6	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	8:20	18.8	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/13	8:36	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/14	8:30	18.6	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	8:30	18.6	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	18.6	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	18.7	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/20	8:30	18.7	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/21	8:30	18.6	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	8:30	18.6	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	8:30	18.6	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	8:30	18.6	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/27	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/28	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 23 年 4 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10605416

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2023 年 5 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	8:30	3.9	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	8:30	4.0	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	8:30	4.0	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/6	8:30	3.6	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/7	8:30	3.7	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	8:30	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	8:30	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/13	8:30	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/14	8:30	3.8	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	8:30	4.1	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	4.1	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	4.1	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/20	8:30	4.1	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/21	8:30	4.1	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	8:30	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/27	8:30	4.2	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/28	8:30	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所④)

20 23 年 4 月

温度計:DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美和子

シリアル番号: 1040219

確認日(西暦): 2023 年 5 月 1 日

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	8:30	3.9	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	8:30	3.9	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	8:30	3.5	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/6	8:30	3.7	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/7	8:30	3.7	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	8:30	3.6	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	3.6	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	8:30	3.6	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/13	8:30	3.6	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/14	8:30	3.5	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	8:30	3.7	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	3.7	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	3.8	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/20	8:30	3.8	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/21	8:30	3.7	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	8:30	3.7	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	8:30	3.7	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	8:30	3.7	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/27	8:30	3.8	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/28	8:30	3.8	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント