

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 23 年 5 月

温度計: Saveris T1D

シリアル番号: 02551822/304

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2023 年 6 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/2	8:00	21.8	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/8	8:30	21.7	22.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/8	8:30	21.8	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/8	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/8	8:30	21.7	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/8	8:30	21.7	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/8	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/9	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/10	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/11	8:30	21.7	22.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/12	8:30	21.7	22.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/15	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/15	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/15	8:30	21.8	22.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/16	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/17	8:30	21.5	22.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/18	8:30	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/19	8:30	21.6	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/22	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/22	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/22	8:30	21.8	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/23	8:30	21.6	22.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/24	8:30	21.6	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/25	8:30	21.6	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/26	8:30	21.6	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/29	8:00	21.4	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/29	8:00	21.6	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/29	8:00	21.7	21.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/30	8:10	21.5	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/31	8:30	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	6/1	8:30	21.5	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 23 年 5 月

温度計: Delta TRAK12218-01

シリアル番号: 10405430

恒温庫: MIR-254

治験薬管理者: 高砂 菜穂子

確認日(西暦): 2023 年 6 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/1	8:30	18.8	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/2	8:00	18.8	19.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/8	8:30	18.8	19.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	8:30	18.8	19.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/11	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/12	8:30	18.8	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/15	8:30	18.8	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:30	18.8	19.9	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:30	18.8	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/18	8:30	18.8	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/19	8:30	18.8	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/22	8:30	18.8	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:30	18.8	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:30	18.8	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/25	8:30	18.8	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/26	8:30	18.5	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/29	8:00	18.5	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:10	18.6	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

2023年 5月

温度計:Saveris T2D

シリアル番号:02523059/303

治験薬管理者:高砂 美和子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦):2023年 6月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/2	8:00	5.1	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/8	8:30	5.1	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/8	8:30	5.1	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/8	8:30	5.1	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/8	8:30	5.1	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/8	8:30	5.1	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/8	8:30	5.1	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/9	8:30	5.1	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/10	8:30	5.1	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/11	8:30	5.0	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/12	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/15	8:30	5.0	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/15	8:30	5.2	6.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/15	8:30	5.1	6.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/16	8:30	5.1	6.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/17	8:30	5.1	6.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/18	8:30	5.1	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/19	8:30	4.8	6.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/22	8:30	4.8	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/22	8:30	4.8	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/22	8:30	4.8	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/23	8:30	4.8	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/24	8:30	4.8	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/25	8:30	4.8	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/26	8:30	4.8	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/29	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/29	8:00	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/29	8:00	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/30	8:10	4.8	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/31	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	6/1	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 23 年 5 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高柳 美和子

シリアル番号: 10405428

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2023年 6月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/1	8:30	4.9	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/2	8:00	4.9	5.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/8	8:30	4.9	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	8:30	4.9	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	8:30	4.9	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/11	8:30	4.9	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/12	8:30	5.0	5.8	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/15	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:30	5.2	5.8	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/18	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/19	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/22	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:30	5.1	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/25	8:30	5.1	5.6	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/26	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/29	8:00	5.2	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:10	5.3	5.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

2023年 5月

温度計: DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美和子

シリアル番号: 10405416

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2023年 6月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/1	8:30	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/2	8:00	4.2	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/8	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/11	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/12	8:30	4.3	5.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/15	8:30	4.4	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:30	4.5	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:30	4.3	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/18	8:30	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/19	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/22	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/25	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/26	8:30	4.3	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/29	8:00	4.2	5.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:10	4.3	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所④)

2023年 5月

温度計: Delta TRAK12218-01 5/18:30~

シリアル番号: 10405219 (5/18:30時)

Delta TRAK
12218-01

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

21716No

10405596

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2023年 6月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/1	8:30	3.8	5.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	8:30~12:18-01 3077No.10405596
2	5/2	8:00	3.8	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/8	8:30	3.7	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	8:30	3.8	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	8:30	3.8	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/11	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/12	8:30	3.7	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/15	8:30	3.9	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:30	3.9	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:30	3.9	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/18	8:30	3.7	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/19	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/22	8:30	3.9	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/25	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/26	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/29	8:00	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:10	4.0	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント