

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 23 年 6 月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2023 年 7 月 9 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/2	8:30	21.5	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/5	8:30	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/5	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/5	8:30	21.8	22.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/6	8:30	21.7	22.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/7	8:30	21.4	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/8	8:30	21.4	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/9	8:30	21.4	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/12	8:30	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/12	8:30	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/12	8:30	21.8	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/13	8:30	21.5	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/14	8:30	21.5	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/15	8:30	21.5	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/16	8:30	21.5	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/19	8:30	21.5	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/19	8:30	21.7	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/19	8:30	21.8	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/20	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/21	8:30	21.5	22.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/22	8:30	21.7	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/23	8:30	21.6	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/26	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/26	8:30	21.7	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/26	8:30	21.9	22.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/27	8:30	21.7	22.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/28	8:30	21.6	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/29	8:30	21.6	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/30	8:40	21.6	21.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	6/30	8:30	21.5	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	K.W 9/3/2023	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 23 年 6 月

温度計: Delta TRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美和子

シリアル番号: 10405430

確認日(西暦): 2023年 7月 3日

恒温庫: MIR-254

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/1	8:30	18.6	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/2	8:30	18.6	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/5	8:30	18.6	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	8:30	18.6	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/8	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/9	8:30	18.6	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/12	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/15	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/16	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/19	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	8:30	18.7	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/22	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/23	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/26	8:30	18.7	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	8:30	18.7	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	8:30	18.7	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/29	8:30	18.8	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	6/30	8:40	18.7	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 23 年 6 月

温度計:Saveris T2D

シリアル番号:02523059/303

治験薬管理者: 高砂 美初子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2023年 7 月 3 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/2	8:30	5.0	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/5	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	6/5	8:30	5.1	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	6/5	8:30	5.1	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/6	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/7	8:30	4.9	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/8	8:30	4.9	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/9	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/12	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	6/12	8:30	5.0	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	6/12	8:30	5.1	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/13	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/14	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/15	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/16	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/19	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	6/19	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	6/19	8:30	5.1	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/20	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/21	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/22	8:30	5.0	5.9	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/23	8:30	5.0	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/26	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	6/26	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	6/26	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/27	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/28	8:30	5.1	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/29	8:30	5.2	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/30	8:40	5.2	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	7/3	8:30	5.2	6.0	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	7/3	8:30				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

KW 03 Jul 2023

その他、コメント

別紙薬温③

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 23 年 6 月

温度計:DeltaTRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 泰初子

シリアル番号: 10405428

確認日(西暦): 2023年 7月 3日

冷蔵庫:MPR-213FS

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/1	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/2	8:30	5.0	5.8	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/5	8:30	5.0	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	8:30	5.0	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	8:30	5.0	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/8	8:30	5.0	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/9	8:30	4.9	5.6	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/12	8:30	5.0	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	8:30	4.9	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	8:30	4.9	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/15	8:30	4.9	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/16	8:30	5.0	5.6	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/19	8:30	4.9	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	8:30	5.0	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	8:30	5.0	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/22	8:30	5.0	5.5	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/23	8:30	5.0	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/26	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/29	8:30	5.2	5.7	KW	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	6/30	8:40	5.1	5.7	HA	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 23 年 6 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10405416

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 菜初子

確認日(西暦): 2023年 7月 3日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/1	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/2	8:30	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/5	8:30	4.2	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	8:30	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/8	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/9	8:30	4.1	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/12	8:30	4.2	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	8:30	4.2	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/15	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/16	8:30	4.3	5.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/19	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	8:30	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/22	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/23	8:30	4.0	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/26	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/29	8:30	4.3	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	6/30	8:40	4.3	5.2	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

20 23 年 6 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 60405596

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2023 年 7 月 3 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	6/1	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	6/2	8:30	3.9	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	6/5	8:30	3.9	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	6/6	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	6/7	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	6/8	8:30	4.0	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	6/9	8:30	4.0	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	6/12	8:30	4.0	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	6/13	8:30	3.9	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	6/14	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	6/15	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	6/16 ^{6/16 2023}	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	6/19	8:30	4.0	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	6/20	8:30	4.1	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	6/21	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	6/22	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	6/23	8:30	4.0	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	6/26	8:30	4.0	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	6/27	8:30	4.0	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	6/28	8:30	3.9	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	6/29	8:30	3.9	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	6/30	8:40	3.9	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント