

2024年 3月

温度計:Saveris T1D

シリアル番号:02551822/304

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 4月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/4	8:30	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/4	8:30	21.6	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/4	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/5	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/6	8:30	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/7	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/8	8:30	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/11	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/11	8:30	21.6	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/11	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/12	8:30	21.4	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/13	8:30	21.3	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/14	8:00	21.4	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/15	8:30	21.4	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/18	8:05	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/18	8:05	21.5	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/18	8:05	21.5	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/19	8:10	21.4	21.6	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/21	8:30	21.4	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/21	8:30	21.5	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/22	8:30	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/25	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/25	8:30	21.5	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/25	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/26	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/27	8:00	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/28	8:05	21.5	21.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/29	8:30	21.5	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	4/1	8:30	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/1	8:30	21.5	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	4/1	8:30	21.5	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 24 年 3 月

温度計: Delta TRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 美和子

シリアル番号: 10416042

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2024 年 4 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/1	8:30	19.3	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/4	8:30	19.3	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/5	8:30	19.3	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	8:30	19.3	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/7	8:30	19.3	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/8	8:30	19.3	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/11	8:30	19.3	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/12	8:30	19.3	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	8:30	19.3	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/14	8:00	19.3	20.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/15	8:30	19.4	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/18	8:05	19.4	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/19	8:10	19.4	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/21	8:30	19.4	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/22	8:30	19.4	19.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/25 <small>K.W 2024 #0</small>	8:30	19.3	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/26	8:30	19.3	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	8:00	19.4	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/28	8:05	19.4	19.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/29	8:30	19.1	20.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他: コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

2024年3月

温度計:Saveris T2D

シリアル番号:02523059/303

冷蔵庫:FMS-501G

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年4月1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/4	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	3/4	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	3/4	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/5	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/6	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/7	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/8	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/11	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	3/15	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	3/16	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/12	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/13	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/14	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/15	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/18	8:05	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	3/18	8:05	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	3/18	8:05	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/19	8:10	5.0	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/21	8:30	4.9	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	3/21	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/22	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/25	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	3/25	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	3/25	8:30	4.9	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/26	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/27	8:00	5.0	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/28	8:05	4.9	5.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/29	8:30	5.0	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	4/1	8:30	5.1	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/1	8:30	5.0	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	4/1	8:30	5.1	5.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

2024年 3月

温度計: Delta TRAK12218-01

治験薬管理者: 高砂 義和

シリアル番号: 1046039

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2024年 4月 | 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/1	8:30	4.7	6.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/4	8:30	4.8	6.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/5	8:30	4.8	6.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	8:30	4.9	6.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/7	8:30	4.9	6.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/8	8:30	4.7	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/11	8:30	4.7	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/12	8:30	4.7	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	8:30	4.7	6.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/14	8:00	5.2	6.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/15	8:30	4.8	6.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/18	8:05	4.8	6.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/19	8:10	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/21	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/22	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/25	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/26	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	8:00	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/28	8:05	4.8	6.0	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/29	8:30	4.8	6.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 24 年 3 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10416036

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 4月 | 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/1	8:30	4.1	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/4	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/5	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/7	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/8	8:30	4.1	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/11	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/12	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/14	8:00	4.3	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/15	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/18	8:05	4.3	4.9	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/19	8:10	4.3	4.8	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/21	8:30	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/22	8:30	4.2	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/25	8:30	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/26	8:30	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	8:00	4.2	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/28	8:05	4.2	4.7	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/29	8:30	4.0	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 24 年 3 月

温度計: DeltaTRAK12218-01

シリアル番号: 10416070

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

治験薬管理者: 高砂 美初子

確認日(西暦): 2024年 4 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	3/1	8:30	3.7	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	3/4	8:30	3.7	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	3/5	8:30	3.7	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	3/6	8:30	3.7	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	3/7	8:30	3.7	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	3/8	8:30	3.6	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	3/11*	8:30	3.6	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	3/12*	8:30	3.6	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	3/13	8:30	3.7	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	3/14	8:00	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	3/15	8:30	3.7	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	3/18	8:05	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	3/19	8:10	3.7	4.5	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	3/21	8:30	3.8	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	3/22	8:30	3.8	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	3/25	8:30	3.8	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	3/26	8:30	3.6	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	3/27	8:00	3.6	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	3/28	8:05	3.7	4.4	H.A	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	3/29	8:30	3.7	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント