

別紙薬温⑤

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 24 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F4 (4~9月)※恒A
528022AB (10~3月)※恒B

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫:MIR-254

確認日(西暦): 2024年 9 月 4 日

*2 ERROR 15 Jan 2025
H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	8/2	9:00	19.7	20.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	8/5	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	8/5	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	8/5	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	8/6	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	8/7	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	8/8	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	8/9	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	8/13	9:00	19.8	20.3	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	8/13	9:00	19.8	20.2	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	8/13	9:00	19.8	20.2	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	8/13	9:00	19.8	20.2	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	8/14	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	8/15	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	8/16	9:00	19.8	20.2	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	8/19	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	8/19	9:00	19.8	20.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	8/19	9:00	19.8	20.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	8/20	9:00	19.8	20.0 ^料	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	8/21	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	8/22	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	8/23	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	8/24 ^{*2}	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	8/25 ^{*2}	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	8/26	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	8/27	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	8/28	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	8/29	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	8/30	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	8/31 ^{*2}	9:00	19.7	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

*2 確認日の誤記修正を確認した。高砂 美和子

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 24 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F3 (4~9月)※室A
528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年9月4日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	21.1	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	8/2	9:00	21.1	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	8/5	9:00	21.1	21.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	8/5	9:00	21.2	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	8/5	9:00	21.4	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	8/6	9:00	21.2	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	8/7	9:00	21.1	21.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	8/8	9:00	21.3	21.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	8/9	9:00	21.1	21.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	8/13	9:00	20.8	21.9	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	8/13	9:00	21.4	21.8	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	8/13	9:00	21.5	21.6	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	8/13	9:00	21.5	21.8	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	8/14	9:00	21.6	21.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	8/15	9:00	21.1	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	8/16	9:00	21.1	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	8/19	9:00	21.1	21.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	8/19	9:00	21.6	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	8/19	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	8/20	9:00	21.3	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	8/21	9:00	21.1	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	8/22	9:00	21.2	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	8/23	9:00	21.2	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	8/24 ^{#1}	9:00	21.2	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	8/25 ^{#1}	9:00	21.5	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	8/26	9:00	21.5	21.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	8/27	9:00	21.1	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	8/28	9:00	21.0	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	8/29	9:00	21.2	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	8/30	9:00	21.2	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	8/31 ^{#2}	9:00	21.0	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

ERROR 15 Jan 2025 H.H

その他、コメント

本(17)日の誤り訂正を 確認した。 高砂 美和子

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 24 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022FF (4~9月)※冷①A
528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:FMS-501G.

確認日(西暦):2024 年 9 月 4 日

XI ERROR 15 Jan 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	4.3	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	8/2	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	8/5	9:00	4.2	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	8/5	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	8/5	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	8/6	9:00	4.4	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	8/7	9:00	4.4	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	8/8	9:00	4.4	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	8/9	9:00	4.4	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	8/13	9:00	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	8/13	9:00	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	8/13	9:00	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	8/13	9:00	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	8/14	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	8/15	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	8/16	9:00	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	8/19	9:00	4.3	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	8/19	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	8/19	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	8/20	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	8/21	9:00	4.4	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	8/22	9:00	4.4	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	8/23	9:00	4.3	5.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	8/24 ^{XI}	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	8/25 ^{XI}	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	8/26	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	8/27	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	8/28	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	8/29	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	8/30	9:00	4.3	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	8/31	9:00	4.3	4.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

*1 確認日の誤記を修正し確認した。高砂 美和子

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 24 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022E6 (4~9月)※冷②A
528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2024 年 9 月 4 日

X1 ERROR / 15 Jan 2025
H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	8/2	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	8/5	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	8/5	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	8/5	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	8/6	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	8/7	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	8/8	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	8/9	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	8/13	9:00	5.6	5.8	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	8/13	9:00	5.6	5.8	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	8/13	9:00	5.6	5.8	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	8/13	9:00	5.6	5.8	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	8/14	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	8/15	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	8/16	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	8/19	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	8/19	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	8/19	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	8/20	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	8/21	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	8/22	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	8/23	9:00	5.5	5.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	8/26 ^{X1}	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	8/25 ^{X1}	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	8/26	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	8/27	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	8/28	9:06	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	8/29	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	8/30	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	9/4 ^{X1}	9:00	5.6	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

*1 確認日の変更は高砂 美和子

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 24 年 8 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: 528022EC (4~9月)※冷③A
528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024年 9月 4日

*1 ERROR 15 Jun 2025
H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	8/2	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	8/3	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	8/3	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	8/5	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	8/6	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	8/7	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	8/8	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	8/9	9:00	4.1	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	8/13	9:00	4.0	4.9	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	8/13	9:00	4.0	4.3	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	8/13	9:00	4.0	4.3	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	8/13	9:00	4.0	4.3	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	8/14	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	8/15	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	8/16	9:00	4.0	4.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	8/19	9:00	3.9	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	8/19	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	8/19	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	8/20	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	8/21	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	8/22	9:00	4.0	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	8/23	9:00	4.0	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	8/26	9:00	4.2	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	8/26	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	8/26	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	8/27	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	8/28	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	8/29	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	8/30	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	8/31	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント
 *1 確認日の誤記訂正と確認日: 高砂 美和子

別紙薬温⑦

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 24 年 8 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F6 (4~9月)※冷④A
528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024年 9 月 4 日

*(ERR 15 Jun 2023)
H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	8/1	9:00	4.2	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	8/2	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	8/3	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	8/5	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	8/5	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	8/6	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	8/7	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	8/8	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	8/9	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	8/12	9:00	4.1	4.4	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	8/13	9:00	4.1	4.3	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	8/13	9:00	4.1	4.3	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	8/13	9:00	4.1	4.3	K.W	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	8/14	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	8/15	9:00	4.1	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	8/16	9:00	4.0	4.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	8/19	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	8/19	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	8/19	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	8/20	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	8/21	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	8/22	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	8/23	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	8/24 ^{*1}	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	8/25 ^{*1}	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	8/26	9:00	3.9	4.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	8/27	9:00	3.9	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	8/28	9:00	3.9	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	8/29	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	8/30	9:00	4.0	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	8/31 ^{*1}	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

*1 確認日の誤記修正により確認した。高砂 美和子