

20 24 年 10 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022F4 (4~9月)※恒A  
 □528022AB (10~3月)※恒B

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫:MIR-254

確認日(西暦):2024 年 11 月 7 日

XI ERROR 15 Jun 2023 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	9:00	19.8	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	9:00	19.8	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/10	9:00	19.8	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	9:00	19.8	20.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント  
 \*1 確認日の誤記憶を正し確認した。高砂 美和子

別紙薬温①

# 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 24 年 10 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: 528022F3 (4~9月)※室A  
528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 11 月 7 日

\*2 ERROR  
15 Jan 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	21.2	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	9:00	21.2	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	9:00	21.1	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5 <sup>*1</sup>	9:00	21.2	21.9	H.H	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6 <sup>*1</sup>	9:00	21.8	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	9:00	21.4	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	9:00	21.4	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/10	9:00	21.4	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11 <sup>*2</sup>	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12 <sup>*2</sup>	9:00	21.3	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13 <sup>*2</sup>	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14 <sup>*2</sup>	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	9:00	21.7	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	9:00	21.1	21.8	H.H	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	9:00	21.3	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	9:00	21.1	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19 <sup>*2</sup>	9:00	21.2	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20 <sup>*2</sup>	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	9:00	21.2	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	9:00	21.2	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	9:00	<del>21.9</del> <sup>*1</sup> 21.3	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26 <sup>*1</sup>	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27 <sup>*2</sup>	9:00	21.6	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	9:00	21.6	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

\*2 ERROR 15 Jan 2025 H.H

その他、コメント

\*2 確認日の誤記修正と確認した: 高砂美和子

\*ERROR  
25 Oct  
2024  
H.H

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 24年 10 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: □528022FF (4~9月)※冷①A  
528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: FMS-501G

確認日(西暦): 2024年 11月 7日

\*3 ERROR  
15 JAN 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5 <sup>*2</sup>	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6 <sup>*2</sup>	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	9:00	4.8	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	9:00	4.8	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/10	9:00	4.8	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/13 <sup>*3</sup>	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/15 <sup>*3</sup>	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14 <sup>*3</sup>	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/19	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/21 <sup>*3</sup>	9:00	4.6	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20 <sup>*3</sup>	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26 <sup>*3</sup>	9:00	4.6	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/28 <sup>*3</sup>	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	9:00	<sup>*2</sup> 4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

\*1 ERROR  
28 Oct 2024  
H.H  
\*2 ERROR  
29 Oct 2024  
H.H

その他、コメント  
 \*3 確認日・誤記修正と確認済。高砂 美和子

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20. 24 年 10 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: □528022E6 (4~9月)※冷②A  
528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2024 年 11 月 7 日

X1 ERROR / 5 Jan 2025  
H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	9:00	5.4	5.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	9:00	5.5	5.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/10	9:00	5.4	5.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	9:00	5.5	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

\*1 確認日の誤記修正と保管記録: 高砂 美和子

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 24 年 (0 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: □528022EC (4~9月)※冷③A  
528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024年 11月 7日

\*1 ERROR  
15 Jun 2025 H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	9:00	4.2	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	9:00	4.0	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5 <sup>*1</sup>	9:00	3.7	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6 <sup>*1</sup>	9:00	3.7	4.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	9:00	3.7	3.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	9:00	4.3	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	9:00	4.4	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/10	9:00	4.3	4.6	A.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	9:00	3.9	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12 <sup>*1</sup>	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13 <sup>*1</sup>	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14 <sup>*1</sup>	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19 <sup>*1</sup>	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20 <sup>*1</sup>	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	9:00	4.1	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	9:00	4.0	4.3	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26 <sup>*1</sup>	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27 <sup>*1</sup>	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	9:00	4.0	4.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

\*1 機器の点検修正と確認は: 高砂 美和子

別紙薬温⑦

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 24 年 10 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022F6 (4~9月)※冷④A  
528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024年 11 月 7 日

\*1 ERROR' 15 Jan 2025  
H.H

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	4.1	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	9:00	4.2	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	9:00	4.4	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	9:00	4.4	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/10	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	9:00	4.4	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	9:00	4.2	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

\*1 確認日誤記修正を確認した。高砂 美和子