

20 25 年 12 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: □528022F3 (4~9月)※室A

□528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2025 年 1 月 7 日

| 日  | 確認日   | 時間   | 最低温度<br>(°C)         | 最高温度<br>(°C)       | 署名  | 1°C~30°C                                                            | 備考欄<br>(逸脱理由、逸脱の対応等)     |
|----|-------|------|----------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 12/1  | 9:00 | 21.9                 | 22.1               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 2  | 12/2  | 9:00 | 21.6                 | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 3  | 12/3  | 9:00 | 21.5                 | 22.1               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 4  | 12/4  | 9:00 | 21.4 <sup>*1</sup> 6 | 22.3 <sup>*1</sup> | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | *1 ERROR 04 Dec 2025 H.H |
| 5  | 12/5  | 9:00 | 21.4 <sup>*2</sup> 5 | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | *2 ERROR 05 Dec 2025 H.H |
| 6  | 12/8  | 9:00 | 21.8                 | 22.3               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 7  | 12/8  | 9:00 | 21.7                 | 22.3               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 8  | 12/8  | 9:00 | 21.7                 | 22.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 9  | 12/9  | 9:00 | 21.3                 | 22.1               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 10 | 12/10 | 9:00 | 21.5                 | 22.1               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 11 | 12/11 | 9:00 | 21.4                 | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 12 | 12/12 | 9:00 | 21.5                 | 22.1               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 13 | 12/15 | 9:00 | 21.7                 | 22.3               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 14 | 12/15 | 9:00 | 21.6                 | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 15 | 12/15 | 9:00 | 21.7                 | 22.1               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 16 | 12/16 | 9:00 | 21.4                 | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 17 | 12/17 | 9:00 | 21.5                 | 22.1               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 18 | 12/18 | 9:00 | 21.5                 | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 19 | 12/19 | 9:00 | 21.5                 | 22.1               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 20 | 12/22 | 9:00 | 21.6                 | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 21 | 12/22 | 9:00 | 22.0                 | 22.1               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 22 | 12/22 | 9:00 | 21.9                 | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 23 | 12/23 | 9:00 | 21.4                 | 22.3               | K.W | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 24 | 12/24 | 9:00 | 21.6                 | 22.3               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 25 | 12/25 | 9:00 | 21.6                 | 22.3               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 26 | 12/26 | 9:00 | 21.5                 | 22.1               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 27 | 1/5   | 9:00 | 21.4 <sup>*3</sup>   | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | *3 ERROR 05 JAN 2026 H.H |
| 28 | 1/5   | 9:00 | 21.7 <sup>*4</sup> 6 | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | *4 ERROR 05 JAN 2026 H.H |
| 29 | 1/5   | 9:00 | 21.7                 | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 30 | 1/5   | 9:00 | 21.8                 | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 31 | 1/5   | 9:00 | 21.5                 | 22.2               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫①)

20 25 年 12 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: □528022F4 (4~9月)※恒①A  
□528022AB (10~3月)※恒①B

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2026 年 1 月 7 日

| 日  | 確認日   | 時間   | 最低温度<br>(°C) | 最高温度<br>(°C)                      | 署名  | 15°C~25°C                                                           | 備考欄<br>(逸脱理由、逸脱の対応等)    |
|----|-------|------|--------------|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 12/1  | 9:00 | 19.6         | 20.1                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 2  | 12/2  | 9:00 | 19.6         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 3  | 12/3  | 9:00 | 19.6         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 4  | 12/4  | 9:00 | 19.6         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 5  | 12/5  | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 6  | 12/8  | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 7  | 12/8  | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 8  | 12/8  | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 9  | 12/9  | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 10 | 12/10 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 11 | 12/11 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 12 | 12/12 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 13 | 12/15 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 14 | 12/15 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 15 | 12/15 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 16 | 12/16 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 17 | 12/17 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 18 | 12/18 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 19 | 12/19 | 9:00 | 19.7         | *1 19 Dec 2025<br><del>20.2</del> | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | *1 ERROR<br>19 Dec 2025 |
| 20 | 12/22 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 21 | 12/22 | 9:00 | 19.7         | 20.1                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 22 | 12/22 | 9:00 | 19.7         | 20.1                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 23 | 12/23 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | K.W | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 24 | 12/24 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 25 | 12/25 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 26 | 12/26 | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 27 | 1/5   | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 28 | 1/5   | 9:00 | 19.6         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 29 | 1/5   | 9:00 | 19.7         | 20.2                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 30 | 1/5   | 9:00 | 19.8         | 20.1                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |
| 31 | 1/5   | 9:00 | 19.8         | 20.1                              | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                         |

その他、コメント

別紙薬温⑧ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫②)

20 25 年 12 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号:□52803675 (4~9月)※恒②A

□52803680 (10~3月)※恒②B

恒温庫:MIR-554-PJ

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2026 年 1 月 7 日

| 日  | 確認日   | 時間   | 最低温度<br>(°C) | 最高温度<br>(°C) | 署名  | 15°C~25°C                                                           | 備考欄<br>(逸脱理由、逸脱の対応等)     |
|----|-------|------|--------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 12/1  | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 2  | 12/2  | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 3  | 12/3  | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 4  | 12/4  | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 5  | 12/5  | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 6  | 12/8  | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 7  | 12/8  | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 8  | 12/8  | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 9  | 12/9  | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 10 | 12/10 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 11 | 12/11 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 12 | 12/12 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 13 | 12/15 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 14 | 12/15 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 15 | 12/15 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 16 | 12/16 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 17 | 12/17 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 18 | 12/18 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 19 | 12/19 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 20 | 12/22 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 21 | 12/22 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 22 | 12/22 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No            |                          |
| 23 | 12/23 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | K.W | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 24 | 12/24 | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 25 | 12/25 | 9:00 | 19.7         | 20.0         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 26 | 12/26 | 9:00 | 19.7         | *1 19.9 19.9 | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | *1 ERROR 26 Dec 2026 H.H |
| 27 | 1/5   | 9:00 | 19.7         | 19.8         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 28 | 1/5   | 9:00 | 19.7         | 19.8         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 29 | 1/5   | 9:00 | 19.7         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 30 | 1/5   | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 31 | 1/5   | 9:00 | 19.8         | 19.9         | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 25 年 12 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号:□528022FF (4~9月)※冷①A

□528022E4 (10~3月)※冷①B

冷蔵庫:FMS-501G

治験薬管理者: 高柳 美和子

確認日(西暦): 2026 年 1 月 7 日

| 日  | 確認日   | 時間   | 最低温度<br>(°C)      | 最高温度<br>(°C)      | 署名  | 2°C~8°C                                                             | 備考欄<br>(逸脱理由、逸脱の対応等)     |
|----|-------|------|-------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 12/1  | 9:00 | 4.4               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 2  | 12/2  | 9:00 | 4.4               | 5.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 3  | 12/3  | 9:00 | 4.2               | 5.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 4  | 12/4  | 9:00 | 4.4               | 5.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 5  | 12/5  | 9:00 | 4.4               | 5.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 6  | 12/8  | 9:00 | 4.4               | 5.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 7  | 12/8  | 9:00 | 4.5               | 5.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 8  | 12/8  | 9:00 | 4.5               | 5.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 9  | 12/9  | 9:00 | 4.5               | 5.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 10 | 12/10 | 9:00 | 4.5               | 5.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 11 | 12/11 | 9:00 | 4.5               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 12 | 12/12 | 9:00 | 4.4               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 13 | 12/15 | 9:00 | 4.3               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 14 | 12/15 | 9:00 | 4.4               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 15 | 12/15 | 9:00 | 4.4               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 16 | 12/16 | 9:00 | 4.4               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 17 | 12/17 | 9:00 | 4.5               | 5.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 18 | 12/18 | 9:00 | 4.4               | 5.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 19 | 12/19 | 9:00 | 4.4               | 5.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 20 | 12/22 | 9:00 | 4.3               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 21 | 12/22 | 9:00 | 4.4               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 22 | 12/22 | 9:00 | 4.4               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 23 | 12/23 | 9:00 | 4.3               | 4.9               | R.~ | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 24 | 12/24 | 9:00 | 4.3               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 25 | 12/25 | 9:00 | 4.3               | 4.8               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 26 | 12/26 | 9:00 | 4.3               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 27 | 1/5   | 9:00 | 4.3               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 28 | 1/5   | 9:00 | 4.4               | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |
| 29 | 1/5   | 9:00 | 4.3 <sup>X1</sup> | 4.9               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | X1 ERROR 05 JAN 2026 H.H |
| 30 | 1/5   | 9:00 | 4.4               | 4.9 <sup>X2</sup> | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No | X2 ERROR 05 JAN 2026 H.H |
| 31 | 1/5   | 9:00 | 4.4               | 3.0               | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                          |

その他、コメント

別紙薬温③

## 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 25 年 12 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: □528022E6 (4~9月)※冷②A  
□528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-213FS

確認日(西暦): 2026 年 1 月 7 日

| 日  | 確認日   | 時間   | 最低温度<br>(°C) | 最高温度<br>(°C) | 署名  | 2°C~8°C                                                             | 備考欄<br>(逸脱理由、逸脱の対応等) |
|----|-------|------|--------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 12/1  | 9:00 | 5.7          | 6.0          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 2  | 12/2  | 9:00 | 5.7          | 6.0          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 3  | 12/3  | 9:00 | 5.7          | 6.0          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 4  | 12/4  | 9:00 | 5.7          | 6.0          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 5  | 12/5  | 9:00 | 5.7          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 6  | 12/8  | 9:00 | 5.6          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 7  | 12/8  | 9:00 | 5.6          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 8  | 12/8  | 9:00 | 5.6          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 9  | 12/9  | 9:00 | 5.6          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 10 | 12/10 | 9:00 | 5.6          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 11 | 12/11 | 9:00 | 5.6          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 12 | 12/12 | 9:00 | 5.6          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 13 | 12/15 | 9:00 | 5.7          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 14 | 12/15 | 9:00 | 5.7          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 15 | 12/15 | 9:00 | 5.7          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 16 | 12/16 | 9:00 | 5.7          | 6.0          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 17 | 12/17 | 9:00 | 5.7          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 18 | 12/18 | 9:00 | 5.7          | 5.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 19 | 12/19 | 9:00 | 5.6          | 6.0          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 20 | 12/22 | 9:00 | 5.5          | 5.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 21 | 12/22 | 9:00 | 5.5          | 5.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 22 | 12/22 | 9:00 | 5.5          | 5.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 23 | 12/23 | 9:00 | 5.5          | 5.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 24 | 12/24 | 9:00 | 5.5          | 5.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 25 | 12/25 | 9:00 | 5.5          | 5.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 26 | 12/26 | 9:00 | 5.5          | 5.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 27 | 1/5   | 9:00 | 5.5          | 5.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 28 | 1/5   | 9:00 | 5.5          | 5.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 29 | 1/5   | 9:00 | 5.5          | 5.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 30 | 1/5   | 9:00 | 5.5          | 5.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 31 | 1/5   | 9:00 | 5.5          | 5.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |

その他、コメント

別紙薬温⑥

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所③)

20 25 年 12 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号:□528022EC (4~9月)※冷③A

☑528022FE (10~3月)※冷③B

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

治験薬管理者:高砂 美和子

確認日(西暦):2026 年 1 月 7 日

| 日  | 確認日   | 時間   | 最低温度<br>(°C) | 最高温度<br>(°C) | 署名  | 2°C~8°C                                                             | 備考欄<br>(逸脱理由、逸脱の対応等) |
|----|-------|------|--------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 12/1  | 9:00 | 5.4          | 5.5          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 2  | 12/2  | 9:00 | 5.3          | 5.4          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 3  | 12/3  | 9:00 | 5.3          | 5.4          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 4  | 12/4  | 9:00 | 4.5          | 5.3          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 5  | 12/5  | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 6  | 12/8  | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 7  | 12/8  | 9:00 | 4.5          | 4.6          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 8  | 12/8  | 9:00 | 4.5          | 4.6          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 9  | 12/9  | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 10 | 12/10 | 9:00 | 4.5          | 4.6          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 11 | 12/11 | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 12 | 12/12 | 9:00 | 4.4          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 13 | 12/15 | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 14 | 12/15 | 9:00 | 4.5          | 4.6          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 15 | 12/15 | 9:00 | 4.5          | 4.6          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 16 | 12/16 | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 17 | 12/17 | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 18 | 12/18 | 9:00 | 4.6          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 19 | 12/19 | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 20 | 12/22 | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 21 | 12/22 | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 22 | 12/22 | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 23 | 12/23 | 9:00 | 4.5          | 4.7          | Ka  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 24 | 12/24 | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 25 | 12/25 | 9:00 | 4.5          | 4.7          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 26 | 12/26 | 9:00 | 4.4          | 4.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 27 | 1/5   | 9:00 | 4.6          | 4.9          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 28 | 1/5   | 9:00 | 4.6          | 4.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 29 | 1/5   | 9:00 | 4.5          | 4.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 30 | 1/5   | 9:00 | 4.6          | 4.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 31 | 1/5   | 9:00 | 4.6          | 4.8          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |

その他、コメント

別紙薬温⑦

## 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 25 年 12 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号:□528022F6 (4~9月)※冷④A  
□528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者:高砂 菜初子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦):2026年 1 月 7 日

| 日  | 確認日   | 時間   | 最低温度<br>(°C) | 最高温度<br>(°C) | 署名  | 2°C~8°C                                                             | 備考欄<br>(逸脱理由、逸脱の対応等) |
|----|-------|------|--------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 12/1  | 9:00 | 5.9          | 6.0          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 2  | 12/2  | 9:00 | 5.8          | 6.0          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 3  | 12/3  | 9:00 | 5.9          | 6.0          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 4  | 12/4  | 9:00 | 5.9          | 6.0          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 5  | 12/5  | 9:00 | 5.9          | 6.0          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 6  | 12/8  | 9:00 | 6.0          | 6.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 7  | 12/8  | 9:00 | 6.0          | 6.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 8  | 12/8  | 9:00 | 6.0          | 6.2          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 9  | 12/9  | 9:00 | 6.0          | 6.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 10 | 12/10 | 9:00 | 6.0          | 6.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 11 | 12/11 | 9:00 | 5.0          | 6.3          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 12 | 12/12 | 9:00 | 5.0          | 5.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 13 | 12/15 | 9:00 | 4.9          | 5.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 14 | 12/15 | 9:00 | 5.0          | 5.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 15 | 12/15 | 9:00 | 5.0          | 5.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 16 | 12/16 | 9:00 | 5.0          | 5.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 17 | 12/17 | 9:00 | 5.0          | 5.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 18 | 12/18 | 9:00 | 5.0          | 5.2          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 19 | 12/19 | 9:00 | 4.8          | 5.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 20 | 12/22 | 9:00 | 5.0          | 5.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 21 | 12/22 | 9:00 | 5.0          | 5.1          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 22 | 12/22 | 9:00 | 5.0          | 5.3          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 23 | 12/23 | 9:00 | 5.0          | 5.3          | K.W | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 24 | 12/24 | 9:00 | 5.0          | 5.3          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 25 | 12/25 | 9:00 | 5.0          | 5.3          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 26 | 12/26 | 9:00 | 4.9          | 5.3          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 27 | 1/5   | 9:00 | 5.0          | 5.2          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 28 | 1/5   | 9:00 | 6.0          | 5.3          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 29 | 1/5   | 9:00 | 5.0          | 5.3          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 30 | 1/5   | 9:00 | 5.1          | 5.2          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |
| 31 | 1/5   | 9:00 | 5.1          | 5.2          | H.H | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |                      |

その他、コメント