別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 26 年 10 月

温度計:RTR501BL
シリアル番号:☐528022F3 (4~9月)※室A
☑528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 梶谷篤行
確認日(西暦): 2026年 11 月 2 日

日	確認日	時間	最低温度(℃)	最高温度(℃)	署名	1℃~30℃	備考欄(逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	21.5	22.0	M.O	☑Yes ☐No	
2	10/2	9:00	21.3	22.0	M.O	☑Yes ☐No	
3	10/5	9:00	21.7	22.1	M.O	☑Yes ☐No	
4	10/5	9:00	22.0	22.2	M.O	☑Yes ☐No	
5	10/5	9:00	21.9	22.1	M.O	☑Yes ☐No	
6	10/6	9:00	21.6	22.2	M.O	☑Yes ☐No	
7	10/7	9:00	21.6	22.2	M.O	☑Yes ☐No	
8	10/8	9:00	21.7	22.3	M.O	☑Yes ☐No	
9	10/11	9:00	21.7	22.2	M.O	☑Yes ☐No	
10	10/11	9:00	21.6	22.3	M.O	☑Yes ☐No	
11	10/11	9:00	21.9	22.1	M.O	☑Yes ☐No	
12	10/13	9:00	21.8	22.1	M.O	☑Yes ☐No	
13	10/13	9:00	21.8	22.1	M.O	☑Yes ☐No	
14	10/14	9:00	21.6	22.2	M.O	☑Yes ☐No	
15	10/15	9:00	21.6	22.2	M.O	☑Yes ☐No	
16	10/16	9:00	21.6	22.3	M.O	☑Yes ☐No	
17	10/17	9:00	21.6	22.2	M.O	☑Yes ☐No	
18	10/18	9:00	22.1	22.3	M.O	☑Yes ☐No	
19	10/19	9:00	21.6	22.2	M.O	☑Yes ☐No	
20	10/20	9:00	21.4	22.6	M.O	☑Yes ☐No	
21	10/21	9:00	21.7	22.2	M.O	☑Yes ☐No	
22	10/22	9:00	21.8	22.3	M.O	☑Yes ☐No	
23	10/23	9:00	21.9	22.4	M.O	☑Yes ☐No	
24	10/26	9:00	21.9	22.5	M.O	☑Yes ☐No	
25	10/26	9:00	21.9	22.4	M.O	☑Yes ☐No	
26	10/26	9:00	21.9	22.4	M.O	☑Yes ☐No	
27	10/27	9:00	21.9	22.4	M.O	☑Yes ☐No	
28	10/28	9:00	21.7	22.4	M.O	☑Yes ☐No	
29	10/29	9:00	21.9	22.4	M.O	☑Yes ☐No	
30	10/30	9:00	21.7	22.3	M.O	☑Yes ☐No	
31	10/31	9:00	21.6	22.3	M.O	☑Yes ☐No	

その他、コメント

別紙薬温⑤ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫①)

20 26 年 10 月

温度計:RTR501BL
シリアル番号:☐528022F4 (4～9月)※恒①A
☑528022AB (10～3月)※恒①B
恒温庫:MIR-254

治験薬管理者: 横矢 篤行
確認日(西暦): 2026年 11月 2日

日	確認日	時間	最低温度(℃)	最高温度(℃)	署名	15℃～25℃	備考欄(逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes ☐No	
2	10/2	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes ☐No	
3	10/5	9:00	~~19.7 9.9*~~	~~20.0 7.7*~~	M.O	☑Yes ☐No	* Error of Oct M.O
4	10/5	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes ☐No	
5	10/5	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes ☐No	
6	10/6	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
7	10/7	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
8	10/8	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
9	10/11	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
10	10/11	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
11	10/11	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
12	10/13	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes ☐No	
13	10/13	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
14	10/14	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
15	10/15	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes ☐No	
16	10/16	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes ☐No	
17	10/19	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
18	10/19	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
19	10/19	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
20	10/20	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
21	10/21	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes ☐No	
22	10/22	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
23	10/23	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes ☐No	
24	10/26	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
25	10/26	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes ☐No	
26	10/26	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
27	10/27	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
28	10/28	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes ☐No	
29	10/29	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes ☐No	
30	10/30	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	
31	10/31	9:00	19.7	20.1	M.O	☑Yes ☐No	

その他、コメント

別紙薬温⑧ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫②)

20 26 年 10 月

温度計:RTR501BL
シリアル番号:□52803675 (4～9月)※恒②A
☑52803680 (10～3月)※恒②B
恒温庫:MIR-554-PJ

治験薬管理者: 稲垣篤行
確認日(西暦): 2026年 11 月 2 日

日	確認日	時間	最低温度(℃)	最高温度(℃)	署名	15℃～25℃	備考欄(逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
2	10/2	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
3	10/5	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes □No	
4	10/5	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes □No	
5	10/5	9:00	19.7	20.0	M.O	☑Yes □No	
6	10/6	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
7	10/7	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
8	10/8	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
9	10/11	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
10	10/11	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
11	10/11	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
12	10/13	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
13	10/13	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
14	10/14	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
15	10/15	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
16	10/16	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
17	10/19	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
18	10/19	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
19	10/19	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
20	10/20	9:00	19.8	19.9	M.O	☑Yes □No	
21	10/21	9:00	19.8	19.9	M.O	☑Yes □No	
22	10/22	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
23	10/23	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
24	10/26	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
25	10/26	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
26	10/26	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
27	10/27	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
28	10/28	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
29	10/29	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
30	10/30	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	
31	10/31	9:00	19.7	19.9	M.O	☑Yes □No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 26 年 10 月

温度計:RTR501BL
シリアル番号:☐528022FF (4～9月)※冷①A
☑528022E4 (10～3月)※冷①B
冷蔵庫:FMS-501G

治験薬管理者: 秋竹 寛行
確認日(西暦): 2026年 11月 2日

日	確認日	時間	最低温度(℃)	最高温度(℃)	署名	2℃～8℃	備考欄(逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	4.4	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
2	10/2	9:00	4.5	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
3	10/5	9:00	4.6	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
4	10/5	9:00	4.6	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
5	10/5	9:00	4.6	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
6	10/6	9:00	4.6	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
7	10/7	9:00	4.6	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
8	10/8	9:00	4.6	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
9	10/11	9:00	4.6	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
10	10/11	9:00	4.6	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
11	10/11	9:00	4.7	5.1	M.O	☑Yes ☐No	
12	10/13	9:00	4.7	5.1	M.O	☑Yes ☐No	
13	10/13	9:00	4.7	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
14	10/14	9:00	4.7	5.1	M.O	☑Yes ☐No	
15	10/15	9:00	4.7	5.1	M.O	☑Yes ☐No	
16	10/16	9:00	4.4	5.1	M.O	☑Yes ☐No	
17	10/19	9:00	4.5	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
18	10/19	9:00	4.5	4.9	M.O	☑Yes ☐No	
19	10/19	9:00	4.5	4.9	M.O	☑Yes ☐No	
20	10/20	9:00	4.5	4.9	M.O	☑Yes ☐No	
21	10/21	9:00	4.5	4.9	M.O	☑Yes ☐No	
22	10/22	9:00	4.5	4.9	M.O	☑Yes ☐No	
23	10/23	9:00	4.5	4.9	M.O	☑Yes ☐No	
24	10/26	9:00	4.5	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
25	10/26	9:00	4.6	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
26	10/26	9:00	4.6	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
27	10/27	9:00	4.4	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
28	10/28	9:00	4.3	5.0	M.O	☑Yes ☐No	
29	10/29	9:00	4.3	4.8	M.O	☑Yes ☐No	
30	10/30	9:00	4.3	4.8	M.O	☑Yes ☐No	
31	10/31	9:00	4.3	4.8	M.O	☑Yes ☐No	

その他、コメント

別紙薬温③　山口大学医学部附属病院　治験薬温度管理記録（冷所②）

20 26 年 10 月

温度計：RTR501BL
シリアル番号：□528022E6　（4～9月）※冷②A
☑528022EA　（10～3月）※冷②B
冷蔵庫：MPR-213FS

治験薬管理者：　[illegible]
確認日（西暦）：2026年 11 月 2 日

日	確認日	時間	最低温度（℃）	最高温度（℃）	署名	2℃～8℃	備考欄（逸脱理由、逸脱の対応等）
1	10/1	9:00	5.3	5.6	M.O	☑Yes □No	
2	10/2	9:00	5.3	5.6	M.O	☑Yes □No	
3	10/5	9:00	5.4	5.5	M.O	☑Yes □No	
4	10/5	9:00	5.3	5.6	M.O	☑Yes □No	
5	10/5	9:00	5.3	5.6	M.O	☑Yes □No	
6	10/6	9:00	5.3	5.6	M.O	☑Yes □No	
7	10/7	9:00	5.3	5.6	M.O	☑Yes □No	
8	10/8	9:00	5.3	5.7	M.O	☑Yes □No	
9	10/11	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
10	10/11	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
11	10/11	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
12	10/13	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
13	10/13	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
14	10/14	9:00	5.2	5.7	M.O	☑Yes □No	
15	10/15	9:00	5.3	5.6	M.O	☑Yes □No	
16	10/16	9:00	5.3	5.7	M.O	☑Yes □No	
17	10/19	9:00	5.4	5.6	M.O	☑Yes □No	
18	10/19	9:00	5.3	5.6	M.O	☑Yes □No	
19	10/19	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
20	10/20	9:00	5.3	5.6	M.O	☑Yes □No	
21	10/21	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
22	10/22	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
23	10/23	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
24	10/26	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
25	10/26	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
26	10/26	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
27	10/27	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
28	10/28	9:00	5.3	5.6	M.O	☑Yes □No	
29	10/29	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
30	10/30	9:00	5.3	5.5	M.O	☑Yes □No	
31	10/31	9:00	5.3	5.6	M.O	☑Yes □No	

その他、コメント

別紙薬温⑥　山口大学医学部附属病院　治験薬温度管理記録（冷所③）

2026 年　10 月

温度計：RTR501BL
シリアル番号：□528022EC　（4～9月）※冷③A
☑528022FE　（10～3月）※冷③B
冷蔵庫：MPR-S500H-PJ

治験薬管理者：　[redacted]
確認日（西暦）：2026年 11 月 2 日

日	確認日	時間	最低温度（℃）	最高温度（℃）	署名	2℃～8℃	備考欄（逸脱理由、逸脱の対応等）
1	10/1	9：00	4.3	4.6	M.O	☑Yes □No	
2	10/2	9：00	4.3	4.6	M.O	☑Yes □No	
3	10/5	9：00	4.3	4.6	M.O	☑Yes □No	
4	10/5	9：00	4.4	4.7	M.O	☑Yes □No	
5	10/5	9：00	4.4	4.6	M.O	☑Yes □No	
6	10/6	9：00	4.3	4.6	M.O	☑Yes □No	
7	10/7	9：00	4.4	4.7	M.O	☑Yes □No	
8	10/8	9：00	4.3	4.7	M.O	☑Yes □No	
9	10/11	9：00	4.4	4.7	M.O	☑Yes □No	
10	10/11	9：00	4.3	4.7	M.O	☑Yes □No	
11	10/11	9：00	4.4	4.7	M.O	☑Yes □No	
12	10/13	9：00	4.4	4.6	M.O	☑Yes □No	
13	10/13	9：00	4.4	4.6	M.O	☑Yes □No	
14	10/14	9：00	4.4	4.7	M.O	☑Yes □No	
15	10/15	9：00	4.4	5.0	M.O	☑Yes □No	
16	10/16	9：00	4.4	4.9	M.O	☑Yes □No	
17	10/19	9：00	4.2	4.7	M.O	☑Yes □No	
18	10/19	9：00	4.3	4.6	M.O	☑Yes □No	
19	10/19	9：00	4.3	4.6	M.O	☑Yes □No	
20	10/20	9：00	4.2	4.7	M.O	☑Yes □No	
21	10/21	9：00	4.0	4.6	M.O	☑Yes □No	
22	10/22	9：00	4.3	4.6	M.O	☑Yes □No	
23	10/23	9：00	4.3	4.7	M.O	☑Yes □No	
24	10/26	9：00	4.4	4.7	M.O	☑Yes □No	
25	10/26	9：00	4.3	4.7	M.O	☑Yes □No	
26	10/26	9：00	4.4	4.7	M.O	☑Yes □No	
27	10/27	9：00	4.4	4.7	M.O	☑Yes □No	
28	10/28	9：00	4.3	4.7	M.O	☑Yes □No	
29	10/29	9：00	4.4	4.7	M.O	☑Yes □No	
30	10/30	9：00	4.3	4.8	M.O	☑Yes □No	
31	10/31	9：00	4.3	4.6	M.O	☑Yes □No	

その他、コメント

別紙薬温⑦　山口大学医学部附属病院　治験薬温度管理記録（冷所④）

20 26 年 10 月

温度計：RTR501BL
シリアル番号：□528022F6　（4～9月）※冷④A
☑528022EE　（10～3月）※冷④B
冷蔵庫：MPR-S500H-PJ

治験薬管理者：　技術員作

確認日（西暦）：2026年 11 月 2 日

日	確認日	時間	最低温度（℃）	最高温度（℃）	署名	2℃～8℃	備考欄（逸脱理由、逸脱の対応等）
1	10/1	9：00	4.2	4.8	M.O	☑Yes □No	
2	10/2	9：00	4.3	4.9	M.O	☑Yes □No	
3	10/5	9：00	4.4	4.7	M.O	☑Yes □No	
4	10/5	9：00	4.4	4.6	M.O	☑Yes □No	
5	10/5	9：00	4.4	4.6	M.O	☑Yes □No	
6	10/6	9：00	3.9	4.6	M.O	☑Yes □No	
7	10/7	9：00	3.9	4.1	M.O	☑Yes □No	
8	10/8	9：00	3.9	4.3	M.O	☑Yes □No	
9	10/11	9：00	3.9	4.5	M.O	☑Yes □No	
10	10/11	9：00	4.0	4.7	M.O	☑Yes □No	
11	10/11	9：00	4.3	4.4	M.O	☑Yes □No	
12	10/13	9：00	4.3	4.4	M.O	☑Yes □No	
13	10/13	9：00	4.3	4.4	M.O	☑Yes □No	
14	10/14	9：00	4.0	4.4	M.O	☑Yes □No	
15	10/15	9：00	4.1	4.3	M.O	☑Yes □No	
16	10/16	9：00	4.0	4.7	M.O	☑Yes □No	
17	10/19	9：00	4.3	4.5	M.O	☑Yes □No	
18	10/19	9：00	4.3	4.5	M.O	☑Yes □No	
19	10/19	9：00	4.3	4.5	M.O	☑Yes □No	
20	10/20	9：00	4.1	4.5	M.O	☑Yes □No	
21	10/21	9：00	3.9	4.5	M.O	☑Yes □No	
22	10/22	9：00	3.9	4.1	M.O	☑Yes □No	
23	10/23	9：00	3.9	4.5	M.O	☑Yes □No	
24	10/26	9：00	3.9	4.1	M.O	☑Yes □No	
25	10/26	9：00	3.9	4.1	M.O	☑Yes □No	
26	10/26	9：00	3.9	4.2	M.O	☑Yes □No	
27	10/27	9：00	4.0	4.4	M.O	☑Yes □No	
28	10/28	9：00	4.0	4.4	M.O	☑Yes □No	
29	10/29	9：00	4.1	4.3	M.O	☑Yes □No	
30	10/30	9：00	3.9	4.2	M.O	☑Yes □No	
31	10/31	9：00	3.8	4.1	M.O	☑Yes □No	

その他、コメント