

個人別調剤しない注射処方箋の調剤、監査手順

調剤者  
監査者

個人別調剤しない  
注射処方箋に  
対応する際

調剤、監査を  
以下の①～③の手順  
で行う

①調剤者は、処方内容を確認し、  
注射処方箋の「調剤者」、「監査者」の欄に  
「済(スミ)」と記載する

②注射処方箋の「調剤者」の欄の下側に  
調剤者の印を押す

③監査者は、処方内容を再確認し、  
注射処方箋の「監査者」の欄の下側に  
監査者の印を押す (図1参照)

締切後:修正 緊急注射薬処方箋(正) Copy  
平成28年06月24日 16:33

患者ID: [REDACTED]	病棟: [REDACTED]	調剤者: 済	監査者: ミ
患者氏名: [REDACTED]	電話: [REDACTED]	調剤者印: (済)	監査者印: (ミ)
生年月日: [REDACTED]	病室: [REDACTED]		
年齢: [REDACTED]	科名: [REDACTED]		
体重: [REDACTED]	医師名: [REDACTED]		

払出量	薬品名 / 用法	1回投与量	備考
2V	1) アクテット 500mL 1日2回 末梢点滴4分 指示枠1番目 (09:00~09:00) 指示枠2番目 (19:00~19:00)	1V	入力 06/24 15:29 入力 06/24 15:29
2V 2V	2) ゾシン静注用 4.5g 生理食塩水 TN 100mL 1日2回 末梢点滴4分 指示枠2番目 (14:00~14:00) 指示枠3番目 (22:00~22:00)	1V ! 1V	入力 06/24 15:31 入力 06/24 15:31
1V	3) *** ここから追加分 ***** ヒューマリンR 1000U 10mL アクテット 1Vに4Uずつ混注 1日2回 末梢点滴4分 指示枠1番目 (09:00~09:00) 指示枠2番目 (19:00~19:00)	4U	追加 06/24 16:33 追加 06/24 16:33

図1.個人別調剤しない処方箋の例

①調剤者、監査者の欄に  
「済(スミ)」と記載

②調剤者の押印  
③監査者の押印