

薬剤部だより No.151

山口大学病院薬剤部

2002.8.15

血液製剤が外来処方オーダーから外来注射オーダーに切り替わります！

8月19日(月)より、外来注射オーダーシステムが稼働します。

それに伴い、外来患者さんに対して、今まで処方オーダーで入力していた下記の血液製剤は、注射オーダーにて入力して下さい。

アルブミン 20% 20ml	献血グロベニンI 2.5g
アルブミン 20% 50ml	献血ベニロンI 0.5g
アルブミン 25% 20ml	献血ベニロンI 2.5g
アルブミン 25% 50ml	ベニロン(CMV) 2.5g
プラスマネートカッター 250ml	テタノブリンIH 250U
献血ヴェノグロブリンIH 0.5g	ポリグロビンN 0.5
献血ヴェノグロブリンIH 2.5g	ポリグロビンN 2.5g
ヴェノグロブリンIH(CMV) 2.5g	ポリグロビンN(CMV) 2.5g
ガンマベニンP 2.5g	ハプトグロビン 2000U
抗D人免疫グロブリン	アンスロビンP
乾燥HBグロブリン	フィプロガミンP
ヒスタグロビン	ボトックス(血液製剤ではありません)

《注》 自己注射可能な血液製剤(クロスエイトMなど)は、今まで通り処方オーダーでお願いします。

抗癌剤オーダー時には(輸液以外に) 溶解液 も忘れずに！

以下の薬剤は、溶解性などの問題から、他の溶解液を用いると十分な力価が得られない恐れがあります。そのため、必ず推奨される溶解液をオーダーしてください。

抗癌剤名	最適な溶解液	溶解液の量	根拠
イダマイシン	注射用水	5mL/10mg	注射用水以外でのデータなし
エンドキサン	注射用水	5mL/100mg	注射用水以外では難溶、高浸透圧
コスメゲン	注射用水	1.1mL/0.5mg	生食では難溶
サンラビン	注射用水	25mL/250mg	注射用水以外では不溶
ロイナーゼ	注射用水	2~5mL/5000K.U.	生食では塩析

院外処方箋に外用薬の用法指示が反映されるようになりました！

今まで外用薬の用法指示《使用方法(吸入、点鼻など)や1日の使用回数》が、外来で打ち出された院外処方箋上に印刷されていませんでしたが、この度システムの改良により、用法指示が反映されるようになりました。

治験患者さんが入院した時は早急に連絡してください！

治験期間中に重篤な有害事象が発生した場合、治験責任医師は病院長と治験依頼者へ速やかに報告しなければいけません。入院を要する場合は因果関係の有無に関わらず、重篤な有害事象に該当しますので、各診療科におかれましては、治験患者さんが入院した場合は、DIセンター(Tel 2668)まで早急に連絡してください(治験患者さんはコンピュータ画面で名前が青色で、「治 XXXXX」と表示されています) 治験責任医師へはDIセンターから連絡します。

定期処方箋の締切時間のお知らせ

定期処方箋のオーダ締切時間は各病棟の協定投薬曜日当日の午前8時までです。それ以降に入力されたものは、自動的に翌週の定期処方箋となりますので、ご注意下さい。

定期投薬曜日	月	火	水	木	金
病棟	2-4	1-4 1-9	1-6 1-7 1-8	1-5 1-10	2-2 2-3

また、定期・退院処方箋は予約入力できますが、最近、退院された患者さんの未来分の処方箋を削除していないケースが目立ちます。退院手続きを行っても、処方箋は自動的に削除されませんので、予約日に薬剤部にて処方箋が発行されてしまいます。余分な業務をしないで済むよう、退院された患者さんの未来分の処方箋は、必ず削除しておいて下さい。

残暑お見舞い申し上げます

薬剤部一同