

# 薬剤部だより No.161

山口大学病院薬剤部

2003.6.19

## 特定生物由来製品に患者さんへの説明義務発生

平成15年7月30日より生物由来製品・特定生物由来製品に関する改正薬事法が施行されます。これに伴い、今まで10年間であった使用記録の保管が20年間に、また新たに患者さんへ製品のリスク、ベネフィット等について説明する義務が発生します。患者さんへの情報提供内容は、薬剤の名称(販売名、一般名) 用法・用量 効能・効果 服用・投与上の注意 特定生物由来製品の特性 使用記録を残す旨 保管取り扱い上の注意 連絡先(医療機関・薬局の住所、電話番号、担当者名)等 製品に関する情報源(製薬企業の窓口、医薬品情報提供 HP アドレス等)となっております。患者さんへの説明文書は、現在作成中です。

なお、当院採用の特定生物由来製品は以下に示すとおりです。

分類	製品名	成分名
アルブミン製剤	アルブミン	人血清アルブミン
	アルブミン(25%)・カッター	人血清アルブミン
	献血アルブミン20“化血”	人血清アルブミン
	献血アルブミン-Wf	人血清アルブミン
グロブリン製剤	乾燥-Bグロブリン	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
	献血ヴェノグロブリン-H	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
	献血グロベニンI	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
	献血ベニロンI	乾燥スルホ化人免疫グロブリン
	ベニロン	乾燥スルホ化人免疫グロブリン
	抗D人免疫グロブリンWf	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
	テタノブリンH ポリグロビンN	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン pH4処理酸性人免疫グロブリン
血液凝固因子	クロスエイトM	乾燥濃縮人血液凝固第 因子
	コージネイトFS	オクトコグアルファ(遺伝子組換え)
	フィブログミンP	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第 因子
フィブリノゲン製剤	タココンブ	フィブリノゲン配合剤
	ティシール	フィブリノゲン加第 因子
	ベリプラスト	フィブリノゲン加第 因子
	ボルヒール	フィブリノゲン加第 因子
IFN製剤	ベタフェロン	インターフェロン- $\beta$ 1b(遺伝子組換え)
その他	アンソロピンP	乾燥濃縮人アンチトロンピン
	ハプトグロビン注	人ハプトグロビン
	ヒスタグロビン	ヒスタミン加人免疫グロブリン

### 緊急購入薬

分類	製品名	成分名
血液凝固因子	クリスマシンM	乾燥抗HBs人血液凝固第 因子
	リコネイト	リルオクトコグアルファ(遺伝子組換え)
その他	ヘブスプリン	乾燥抗HBs人免疫グロブリン

## 外来抗癌剤(製剤室にて混注)オーダの際はプロトコルの提出を！

外来予定注射は、変更入力の便宜を図るため、実施日前日 15 時から調剤することになっています。しかし、この時間帯に疑義照会のため外来に連絡しても医師不在のことが多く、大変困っています。外来抗癌剤(製剤室にて混注)オーダの際は、プロトコルを前もって提出頂いていけば、連絡回数も減少します。また、治療中プロトコルが変更になった際も必ず再提出をお願いします。抗癌剤だけに限らず投与量等チェックを行うためには、身長・体重が重要なファクターとなりますので、コンピューター上への身長・体重の入力も忘れないようお願いします。

## ロキソニン処方時には消化器症状にご注意ください

ロキソニン服用により消化管穿孔が現れることがあります(頻度不明)。60～80 代の患者で、3 例死亡例がでています。6 月初めより調剤時には以下に示す注意喚起の文書を添付しています。心窩部痛、腹痛等が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行って下さい。

### 次のような症状にご注意ください

ロキソニン錠 服用中の患者さんへ

この薬の服用により、消化管が障害を受けることがあります。服用中に「腹痛」「みぞおちが痛む」「便が黒くなる」などの症状が現れた場合、ただちに服用を中断し、医師の診察を受けてください。

山口大学医学部附属病院

## 夏季学生実習実施のお知らせ

薬剤部では、薬学部 3 年次終了者を対象に夏季学生実習を行います。

- ・実施期間: 平成 15 年 7 月 28 日(月)～8 月 22 日(金)<4 週間>
- ・申込み締切: 平成 15 年 6 月 27 日(金)必着

お問い合わせは副薬剤部長 石本(TEL2672)まで

## 平成 16 年度薬剤部研修生募集のお知らせ

下記の要領で平成 16 年度薬剤部研修生を募集します。

研修期間 : 平成 16 年 5 月上旬から 6 ヶ月間

出願期間 : 平成 15 年 9 月 30 日(必着のこと)

試験日 : 平成 15 年 10 月 20 日(月)

出願手続き等詳細は、副薬剤部長 石本(Tel 2672)までお問い合わせ下さい。