

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 24年 4月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: 528022F3 (4~9月)※室A
528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年 5月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/1	10:00	21.4	21.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/2	9:00	21.3	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	9:00	21.3	21.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	9:00	21.2	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	9:00	21.2	21.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/8	19:00	21.3	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/8	19:00	21.5	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/8	19:00	21.4	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/9	8:30	21.3	21.6	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	11:00	21.3	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	21.3	21.6	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	8:30	21.3	21.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/15	8:00	21.2	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/15	8:00	21.4	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:00	21.4	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/16	8:00	21.3	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	9:00	21.2	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	21.3	21.6	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	21.3	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/20 ^{*2}	9:00	21.3	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/21 ^{*2}	9:00	21.5	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/22	9:00	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/23	9:00	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	9:00	21.3	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	9:00	21.2	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	9:00	21.2	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/30	9:00	21.4	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/30	9:00	21.5	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	4/30	9:00	21.5	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/30	9:00	21.4	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

*error
K.W/22Apr2024

その他、コメント

20 24 年 4 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F4 (4~9月)※恒A528022AB (10~3月)※恒B

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2024年 5 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/1	10:00	19.6	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/2	9:00	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	9:00	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	9:00	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/8	19:00	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/8	19:00	19.6	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/8	19:00	19.6	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/9	8:30	19.6	20.2	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	11:00	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	19.6	20.2	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	9:30	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/15	8:00	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/15	8:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/16	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	19.7	20.2	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/22	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/22	9:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/22	9:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/23	9:00	19.6	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	9:00	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/30	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/30	9:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	4/30	9:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/30	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温② 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所①)

20 24 年 4 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022FF (4~9月)※冷①A
528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2024 年 5 月 | 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/1	10:00	4.6	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/2	9:00	4.6	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	9:00	4.6	5.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	9:00	4.6	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	9:00	4.6	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/8	19:00	4.6	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/8	19:00	4.6	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/8	19:00	4.6	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/9	8:30	4.6	5.0	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	11:00	4.5	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	4.5	5.0	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	9:30	4.6	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/15	8:00	4.6	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/15	8:00	4.7	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:00	4.7	5.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/16	8:00	4.7	5.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	9:00	4.6	5.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	4.2	5.0	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/22	9:00	4.3	5.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/22	9:00	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/22	9:00	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/23	9:00	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	9:00	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	9:00	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	9:00	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/30	9:00	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/30	9:00	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	4/30	9:00	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/30	9:00	4.3	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20 24 年 4 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022E6 (4~9月)※冷②A
528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2024年 5月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/1	10:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/2	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/8	19:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/8	19:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/8	19:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/9	8:30	5.6	5.8	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	11:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	5.6	5.8	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	9:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/15	8:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/15	8:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/16	8:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	5.6	5.8	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/22	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/22	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/22	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/23	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/30	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/30	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	4/30	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/30	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所③)

20 24 年 4 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022EC (4~9月)※冷③A
528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024年 5月 1日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/1	10:00	4.0	4.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/2	9:00	4.0	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	9:00	4.1	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	9:00	4.1	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/8	19:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/8	19:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/8	19:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/9	8:30	4.3	4.5	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	11:00	4.3	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	4.4	4.6	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	9:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/15	8:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/15	8:00	4.3	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/16	8:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/17	9:00	4.3	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	4.2	4.5	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/22	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/22	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/22	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/23	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	9:00	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	9:00	4.2	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/30	9:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/30	9:00	4.3	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	4/30	9:00	4.3	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/30	9:00	4.3	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 24 年 4 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F6 (4~9月)※冷④A
528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024 年 6 月 1 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	4/1	10:00	4.1	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	4/2	9:00	4.1	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	4/3	9:00	4.1	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	4/4	9:00	4.1	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	4/5	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	4/8	19:00	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	4/8	19:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	4/8	19:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	4/9	8:30	4.3	4.5	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	4/10	11:00	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	4/11	8:30	4.3	4.4	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	4/12	9:30	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	4/15	8:00	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	4/15	8:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	4/15	8:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	4/16	8:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	4/19	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	4/18	8:30	4.1	4.4	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	4/19	8:30	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	4/22	9:00	<small>error K.W 22Apr 2024</small> 4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	4/22	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	4/22	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	4/23	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	4/24	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	4/25	9:00	4.2	<small>error K.W 25Apr 2024</small> 4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	4/26	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	4/30	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	4/30	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	4/30	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	4/30	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	/	:				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント