

別紙薬温⑤

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 24 年 5 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F4 (4~9月)※恒A528022AB (10~3月)※恒B

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2024 年 5 月 31 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/1	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/2	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/7	9:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/7	9:00	19.6	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/7	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/7	9:00	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/7	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/8	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	9:00	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/13	8:30	19.7	20.2	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/13	8:30	19.7	20.1	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:30	19.7	20.2	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/14	8:40	19.6	20.2	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/15	8:40	19.6	20.2	T.T	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:30	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:30	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/20	8:30	19.6	20.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/20	8:30	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:30	19.7	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/21	8:30	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/22	8:30	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:30	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:30	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/27	8:30	19.6	20.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/27	8:30	19.6	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:30	19.6	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/28	8:30	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/29	8:30	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:30	19.6	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:30	19.7	20.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 24 年 5 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号 528022F3 (4~9月)※室A
528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高砂 美和子

確認日(西暦): 2024年5月31日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/1	9:00	21.3	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/2	9:00	21.3	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/7	9:00	21.4	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/7	9:00	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/7	9:00	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/7	9:00	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/7	9:00	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/8	9:00	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	9:00	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	9:00	21.4	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/13	8:30	21.4	21.7	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/13	8:30	21.5	21.7	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:30	21.3	21.7	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/14 ⁴	8:40	21.4	21.6	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/15	8:40	21.3	21.6	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:30	21.3	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:30	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/20	8:30	21.3	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/20	8:30	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/21	8:30	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/22	8:30	21.3	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:30	21.3	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:30	21.3	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/27	8:30	21.3	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/27	8:30	21.5	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:30	21.6	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/28	8:30	21.3	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/29	8:30	21.4	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:30	21.3	21.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:30	21.4	21.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

* error
14 May 2024
T.T.

その他、コメント

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 24 年 5 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022FF (4~9月)※冷①A528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: FMS-501G

確認日(西暦): 2024年 5 月 31 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/1	9:00	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/2	9:00	4.2	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/7	9:00	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/7	9:00	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/7	9:00	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/7	9:00	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/7	9:00	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/8	9:00	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	9:00	4.2	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	9:00	4.3	4.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/13	8:30	4.3	4.8	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/13	8:30	4.3	4.8	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:30	4.3	4.8	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/14	8:40	4.3	4.9	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/15	8:40	4.3	* 4.6 4.9	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:30	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:30	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/20	8:30	4.2	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/20	8:30	4.2	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:30	4.2	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/21	8:30	4.2	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/22	8:30	4.2	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:30	4.5	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:30	4.5	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/27	8:30	4.7	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/27	8:30	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:30	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/28	8:30	4.4	4.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/29	8:30	4.3	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:30	4.5	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:30	4.5	5.0	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温③

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所②)

20 24 年 5 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号 528022E6 (4~9月)※冷②A528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2024年 5 月 31 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/1	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/2	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/7	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/7	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/7	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/7	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/7	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/8	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	9:00	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/13	8:30	5.6	5.8	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/13	8:30	5.6	5.8	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:30	5.6	5.8	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/14	8:40	5.6	5.8	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/15	8:40	5.6	5.8	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/20	8:30	5.5	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/20	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/21	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/22	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/27	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/27	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/28	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/29	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:30	5.6	5.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所③)

20 24 年 5 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号 528022EC (4~9月)※冷③A
528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者:高砂 義和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦):2024年 5 月 31 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/1	9:00	4.3	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/2	9:00	4.3	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/7	9:00	4.0	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/7	9:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/7	9:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/7	9:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/7	9:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/8	9:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	9:00	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	9:00	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/13	8:30	4.3	4.4	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/13	8:30	4.3	4.4	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:30	4.3	4.4	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/14	8:40	4.3	4.4	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	* error (3May2024 T.T.)
15	5/15	8:40	4.2	4.4	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:30	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:30	4.2	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/20	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/20	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/21	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/22	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:30	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/27	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/27	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/28	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/29	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑦

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所④)

20 24 年 5 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F6 (4~9月)※冷④A
528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高 研 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024年 5 月 31 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	5/1	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	5/2	9:00	4.0	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	5/7	9:00	4.2	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	5/7	9:00	4.2	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	5/7	9:00	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	5/7	9:00	4.2	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	5/7	9:00	4.2	4.3	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	5/8	9:00	4.2 [*]	4.3 [*]	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	5/9	9:00	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	5/10	9:00	4.2	4.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	5/13	8:30	4.2	4.4	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	5/13	8:30	4.3	4.5	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	5/13	8:30	4.2	4.5	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	5/14	8:40	4.2	4.4	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	5/15	8:40	4.2	4.5	T.T.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	5/16	8:30	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	5/17	8:30	4.2	4.6	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	5/20	8:30	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	5/20	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	5/20	8:30	4.4	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	5/21	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	5/22	8:30	4.2 [*]	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	5/23	8:30	4.1	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	5/24	8:30	4.2	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	5/27	8:30	4.1	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	5/27	8:30	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	5/27	8:30	4.3	4.5	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	5/28	8:30	4.3	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	5/29	8:30	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	5/30	8:30	4.2	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	5/31	8:30	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント