

別紙薬温⑤

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(恒温庫)

20 24 年 10 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F4 (4~9月)※恒A528022AB (10~3月)※恒B

治験薬管理者: 高砂 美和子

恒温庫: MIR-254

確認日(西暦): 2024 年 11 月 7 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	15°C~25°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	9:00	19.8	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	9:00	19.8	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/10	9:00	19.8	20.1	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	9:00	19.8	20.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	9:00	19.8	20.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	9:00	19.7	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	9:00	19.8	20.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温①

山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(室温)

20 24 年 10 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F3 (4~9月)※室A
528022F1 (10~3月)※室B

治験薬管理者: 高石 美和子

確認日(西暦): 2024年 11 月 7 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	1°C~30°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	21.2	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	9:00	21.2	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	9:00	21.1	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	9:00	21.2	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	9:00	21.8	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	9:00	21.4	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	9:00	21.4	21.9	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/10	9:00	21.4	21.8	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	9:00	21.3	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	9:00	21.6	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	9:00	21.7	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	9:00	21.1	21.8	H.H	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	9:00	21.3	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	9:00	21.1	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	9:00	21.2	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	9:00	21.6	22.0	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	9:00	21.2	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	9:00	21.2	21.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	9:00	21.1 ^{21.3}	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	9:00	21.6	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	9:00	21.6	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	9:00	21.4	21.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	9:00	21.4	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	9:00	21.5	21.9	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

ERROR
5 Oct
2024
H.H

別紙薬温②

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所①)

20 24年 10 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022FF (4~9月)※冷①A528022E4 (10~3月)※冷①B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:FMS-501G

確認日(西暦): 2024年 11月 7日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	9:00	4.8	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	9:00	4.8	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/10	9:00	4.8	5.2	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	9:00	4.6	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	9:00	4.6	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	9:00	4.8	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	9:00	4.6	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	9:00	*2 4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	9:00	4.7	5.2	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	9:00	4.7	5.1	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

*1 ERROR

28 Oct 2024

H.H

*2 ERROR

29 Oct

2024

H.H

別紙薬温③ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所②)

20. 24 年 10 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022E6 (4~9月)※冷②A
528022EA (10~3月)※冷②B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-213FS

確認日(西暦): 2024 年 11 月 7 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	5.4	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	9:00	5.4	5.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	9:00	5.5	5.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/10	9:00	5.4	5.7	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	9:00	5.5	5.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	9:00	5.4	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	9:00	5.5	5.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	9:00	5.5	5.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント

別紙薬温⑥

山口大学医学部附属病院

治験薬温度管理記録(冷所③)

20 24 年 (0) 月

温度計: RTR501BL

シリアル番号: □528022EC (4~9月)※冷③A

☑528022FE (10~3月)※冷③B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫: MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024年 11月 7日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	4.4	4.6	H.H	☑Yes □No	
2	10/2	9:00	4.4	4.6	H.H	☑Yes □No	
3	10/3	9:00	4.2	4.6	H.H	☑Yes □No	
4	10/4	9:00	4.0	4.7	H.H	☑Yes □No	
5	10/5	9:00	3.7	4.3	H.H	☑Yes □No	
6	10/6	9:00	3.7	4.0	H.H	☑Yes □No	
7	10/7	9:00	3.7	3.9	H.H	☑Yes □No	
8	10/8	9:00	4.3	4.6	K.W	☑Yes □No	
9	10/9	9:00	4.4	4.6	K.W	☑Yes □No	
10	10/10	9:00	4.3	4.6	K.W	☑Yes □No	
11	10/11	9:00	3.9	4.2	H.H	☑Yes □No	
12	10/12	9:00	4.0	4.3	H.H	☑Yes □No	
13	10/13	9:00	4.1	4.3	H.H	☑Yes □No	
14	10/14	9:00	4.1	4.3	H.H	☑Yes □No	
15	10/15	9:00	4.1	4.3	H.H	☑Yes □No	
16	10/16	9:00	4.0	4.3	H.H	☑Yes □No	
17	10/17	9:00	4.0	4.3	H.H	☑Yes □No	
18	10/18	9:00	4.0	4.3	H.H	☑Yes □No	
19	10/19	9:00	4.1	4.4	H.H	☑Yes □No	
20	10/20	9:00	4.1	4.3	H.H	☑Yes □No	
21	10/21	9:00	4.1	4.3	H.H	☑Yes □No	
22	10/22	9:00	4.1	4.4	H.H	☑Yes □No	
23	10/23	9:00	4.1	4.3	H.H	☑Yes □No	
24	10/24	9:00	4.0	4.3	H.H	☑Yes □No	
25	10/25	9:00	4.0	4.2	H.H	☑Yes □No	
26	10/26	9:00	4.0	4.2	H.H	☑Yes □No	
27	10/27	9:00	4.0	4.2	H.H	☑Yes □No	
28	10/28	9:00	4.0	4.2	H.H	☑Yes □No	
29	10/29	9:00	4.0	4.2	H.H	☑Yes □No	
30	10/30	9:00	4.0	4.2	H.H	☑Yes □No	
31	10/31	9:00	4.0	4.2	H.H	☑Yes □No	

その他、コメント

別紙薬温⑦ 山口大学医学部附属病院 治験薬温度管理記録(冷所④)

20 24 年 10 月

温度計:RTR501BL

シリアル番号: 528022F6 (4~9月)※冷④A
528022EE (10~3月)※冷④B

治験薬管理者: 高砂 美和子

冷蔵庫:MPR-S500H-PJ

確認日(西暦): 2024年 11 月 7 日

日	確認日	時間	最低温度 (°C)	最高温度 (°C)	署名	2°C~8°C	備考欄 (逸脱理由、逸脱の対応等)
1	10/1	9:00	4.1	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
2	10/2	9:00	4.2	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
3	10/3	9:00	4.4	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
4	10/4	9:00	4.4	4.7	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5	10/5	9:00	4.3	4.8	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
6	10/6	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
7	10/7	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
8	10/8	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
9	10/9	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
10	10/10	9:00	4.1	4.4	K.W	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
11	10/11	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
12	10/12	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
13	10/13	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
14	10/14	9:00	4.4	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
15	10/15	9:00	4.4	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
16	10/16	9:00	4.2	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
17	10/17	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
18	10/18	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
19	10/19	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
20	10/20	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
21	10/21	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
22	10/22	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
23	10/23	9:00	4.2	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
24	10/24	9:00	4.1	4.4	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
25	10/25	9:00	4.2	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
26	10/26	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
27	10/27	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
28	10/28	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
29	10/29	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
30	10/30	9:00	4.3	4.6	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
31	10/31	9:00	4.3	4.5	H.H	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

その他、コメント